







ООО «Автоматические ворота»
 Юр.адрес: 443030, г. Самара, ул. Урицкого, д. 1, офис 32
 ИНН 6311168600, КПП 631101001,
 Тел.: 8 (846) 972-12-22, 336-75-17,
 336-42-98-факс, +7-927-703-48-98
 E-mail: autovorota@bk.ru

Прайс-лист на Шлагбаумы
Уточнен на 10.09.2018г.

Шлагбаумы An-Motors (Китай)				
	Название набора		Описание продукции	Цена, рубли.
	Комплект шлагбаума ASB6000R (со стрелой 4,3 метра)	до 4 м	Состав: Тумба шлагбаума ASB6000; Блок управления со встроенным радиоприемником; 2 ПДУ; Рейка RBN7; Демпфер FRK99; Заглушки для стрелы RBN91; Наклейки светоотражающие.	41658
	Комплект шлагбаума ASB6000R (со стрелой 5,3 метра)	до 5 м	230В, крутящий момент 200Нм, максимальное время закрытия/открытия (90°) - 6 сек, 70%	42473
	Комплект шлагбаума ASB6000R (с прямоугольной стрелой 6,3 метра)	до 6 м	Состав: Тумба шлагбаума ASB6000; Блок управления со встроенным радиоприемником; 2 ПДУ; Рейка RBN7; Демпфер FRK99; Заглушки для стрелы RBN91; Наклейки светоотражающие; Опора WA11C.	45088
	Комплект шлагбаума ASB6000R (с <u>круглой</u> стрелой 6,25 метра)	до 6 м	Состав: Тумба шлагбаума ASB6000; Блок управления со встроенным радиоприемником; 2 ПДУ; Рейка RBN6-K; Заглушки для стрелы RBN92 - 2 шт.; Наклейки светоотражающие; Крепление для круглой рейки WAC1; Опора WA11C.	45171
Автоматические шлагбаумы - серия LIMIT Cominello (Италия)				
	Название набора		Описание продукции	Цена, рубли.
 	LT500 к-т *	до 4 м	Тумба шлагбаума со встроенным блоком управления и радиоприемником; Рейка шлагбаумная длиной 4 м ; Демпфер длиной 8 м ; Заглушка на рейку шлагбаумную; Заглушки малые в комплекте на рейку шлагбаумную (2 шт.); Комплект накладок (24 шт.); Монтажный комплект (основание монтажное, анкерные крюки).	58239
		до 5 м	24В, крутящий момент 300Нм, интенсивность 80%	Тумба шлагбаума со встроенным блоком управления и радиоприемником; Рейка шлагбаумная длиной 5 м ; Демпфер длиной 10 м ; Заглушка на рейку шлагбаумную; Заглушки малые в комплекте на рейку шлагбаумную (2 шт.); Комплект накладок (24 шт.); Монтажный комплект (основание монтажное, анкерные крюки).
	LT600 к-т *	до 6 м	24В, крутящий момент 300Нм, интенсивность 80%	Тумба шлагбаума со встроенным блоком управления и радиоприемником; Рейка шлагбаумная длиной 6 м ; Демпфер длиной 12 м ; Заглушка на рейку шлагбаумную; Заглушки малые в комплекте на рейку шлагбаумную (2 шт.); Комплект накладок (24 шт.); Монтажный комплект (основание монтажное, анкерные крюки).

	LT600 к-т с <u>круглой рейкой*</u>	до 6 м	24В, крутящий момент 300Нм, интенсивность 80%	Тумба шлагбаума со встроенным блоком управления и радиоприемником; Рейка шлагбаумная <u>длиной 6,25 м</u> RBN6-K (AN-Motors); Крепление для круглой рейки; Заглушка на рейку шлагбаумную RBN92 - 2 шт.; Комплект наклеек (24 шт.); Монтажный комплект (основание монтажное, анкерные крюки).	76819
---	------------------------------------	--------	---	---	--------------

Шлагбаумы CAME (Италия)

Название набора	Основные характеристики	Описание продукции	Цена/шт, рубл.	Итого за комплект
GARD 2500	Шлагбаум на проезд 2,5 метра интенсивность 30%	Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54. Цвет RAL 2004	42800	45900
		Стрела прямоугольная алюминиевая 2,7 м.	2310	
		Наклейки светоотражающие на стрелу / 24шт. /	790	
GARD 4000	Шлагбаум на проезд 3,5 метра высокоинтенсивный 2 - 6 сек.	Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54. Цвет RAL 2004	52100	58990
		Стрела прямоугольная алюминиевая 4,2 м.	3100	
		Наклейки светоотражающие на стрелу / 24шт. /	790	
		Накладки резиновые на стрелу 4м.	3000	
GARD 3750	Шлагбаум на проезд 4,0 метра высокоинтенсивный 2 - 6 сек.	Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54. Цвет RAL 2004	49170	55500
		Стрела круглая алюминиевая 4,2 м. Функция "антиветер" Цвет RAL 2004	2950	
		Пружина балансирующая (зеленая) диам. 50 мм	2590	
		Наклейки светоотражающие на стрелу / 24шт. /	790	
GARD 3750 дюралайт	Шлагбаум на проезд 3,75 метра высокоинтенсивная работа 2 - 6 сек.	Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54. Цвет RAL 2004	49170	66860
		Стрела круглая алюминиевая 4 м. Функция "антиветер" / дюралайт Цвет RAL 2004	8220	
		Вставка дополнительная для стрелы 001G03750	770	
		Пружина балансирующая (красная) диам. 55 мм	2940	
		Дюралайт на стрелу со светодиодами	4200	
		Наклейки светоотражающие узкие / 20шт. /	900	
		Кабель для подключения дюралайта	660	
GARD 6000	Шлагбаум на проезд 6,0 метров высокоинтенсивная работа 4 - 8 сек.	Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54. Цвет RAL 2004	75750	93900
		Стрела прямоугольная алюминиевая 6,85 м.	9000	
		Наклейки светоотражающие на стрелу / 24шт. /	790	
		Накладки резиновые на стрелу 6,5м.	5000	
		Опора для стрелы.	3360	
GARD 6500	Шлагбаум на проезд 6,5 метров высокоинтенсивная работа 4 - 8 сек.	Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54. Цвет RAL 2004	71670	89000
		Стрела круглая алюминиевая 6,85 м. Функция "антиветер"	8000	
		Пружина балансирующая (зеленая) диам. 50 мм -2шт	2590	
		Наклейки светоотражающие на стрелу / 24шт. /	790	
		Опора стрелы	3360	
GARD 6500 дюралайт	Шлагбаум на проезд 5,6 метров высокоинтенсивная работа 4 - 8 сек.	Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54. Цвет RAL 2004	71670	102760
		Стрела круглая алюминиевая 6 м. Функция "антиветер" / дюралайт	13700	
		Пружина балансирующая (зеленая) диам. 50 мм -2 шт	2590	
		Наклейки светоотражающие узкие / 20шт. /	900	
		Опора стрелы	3360	
		Вставка дополнительная	1050	
		Дюралайт на стрелу со светодиодами	6240	
		Кабель для подключения дюралайта	660	
GARD 6500 дюралайт	Шлагбаум на проезд 6,5 метров высокоинтенсивная работа 4 - 8 сек.	Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54. Цвет RAL 2004	71670	105870
		Стрела круглая алюминиевая 6,85 м. Функция "антиветер"/ дюралайт	15300	
		Пружина балансирующая (зеленая) диам. 50 мм	2590	
		Пружина балансирующая (красная) диам. 55 мм	2940	
		Наклейки светоотражающие узкие / 20шт. /	900	
		Опора стрелы	3360	
		Вставка дополнительная	1050	
		Дюралайт на стрелу со светодиодами	7400	
		Кабель для подключения дюралайта	660	

GARD 4040/4	Шлагбаум на проезд 3,75 метра высокоинтенсивная работа 2 - 6 сек.	Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54. Новый дизайн. Цвет RAL 7024	72600	92380
		Стрела круглая алюминиевая 4 м. Функция "антиветер" / дюралайт	8220	
		Вставка дополнительная для стрелы 001G03750	770	
		Пружина балансировочная (красная) диам. 55 мм	2940	
		Сигнальная лампа на тумбы шлагбаумов 001G4040Z,	2090	
		Дюралайт на стрелу со светодиодами	4200	
		Наклейки светоотражающие узкие / 20шт. /	900	
		Кабель для подключения дюралайта	660	
GARD 8000/6	Шлагбаум на проезд 5,6 метров высокоинтенсивная работа 4 - 8 сек.	Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54. Новый дизайн. Цвет RAL 7024	104500	138890
		Стрела круглая алюминиевая 4 м. Функция "антиветер" / дюралайт	8220	
		Стрела круглая алюминиевая 2 м. Функция "антиветер" / дюралайт	4200	
		Пружина балансировочная (зеленая) диам. 50 мм - 2 шт	2590	
		Соединитель и доп.вставка для стрел	2640	
		Опора для стрелы	4260	
		Сигнальная лампа на тумбы шлагбаумов 001G4040Z,	2090	
		Дюралайт на стрелу со светодиодами	6240	
		Наклейки светоотражающие узкие / 20шт. /	900	
		Кабель для подключения дюралайта	660	
GARD 8000/8	Шлагбаум на проезд 7,6 метров высокоинтенсивная работа 4 - 8 сек.	Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54. Новый дизайн. Цвет RAL 7024	104500	145700
		Стрела круглая алюминиевая 4 м. Функция "антиветер" / дюралайт - 2шт	8220	
		Пружина балансировочная (красная) диам. 55 мм - 2шт	2940	
		Соединитель и доп.вставка для стрел	2640	
		Опора для стрелы	4260	
		Сигнальная лампа на тумбы шлагбаумов 001G4040Z,	2090	
		Дюралайт на стрелу со светодиодами	8330	
		Наклейки светоотражающие узкие / 20шт. /	900	
GARD 12000	Шлагбаум на проезд 12 метров высокоинтенсивная работа 8 - 10 сек.	Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54. Цвет RAL 7024	247500	455000
		Комплект противовесов (20 шт.)	143000	
		Стрела круглого сечения составная из 2 шт. Функция "антиветер"	60350	
		Наклейки светоотражающие на стрелу / 24шт. /	790	
		Опора для стрелы	3360	
Автоматические скоростные шлагбаумы				
GARD 3000	Шлагбаум на проезд 2,75 метра высоко СКОРОСТНОЙ высокоинтенсивный 0,9 сек.	Тумба шлагбаума правая/левая с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54. Новый дизайн. Цвет RAL 7024	98360	108740
		Стрела круглая алюминиевая 3 м. Функция "антиветер"	3540	
		Наклейки светоотражающие узкие.	900	
		Крепление для стрелы 001G0402/3	3740	
		Пружина балансировочная (желтая) диам. 40 мм	2200	
GARD 3000 дюралайт	Шлагбаум на проезд 2,75 метра высоко СКОРОСТНОЙ высокоинтенсивная 0,9 сек.	Тумба шлагбаума правая/левая с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54. Новый дизайн. Цвет RAL 7024	98360	118330
		Стрела круглая алюминиевая 3 м. Функция "антиветер" / дюралайт	8200	
		Крепление для стрелы 001G03750/3	4440	
		Наклейки светоотражающие узкие.	900	
		Кабель для подключения дюралайта	660	
		Дюралайт на стрелу со светодиодами	3180	
		Пружина балансировочная (зеленая) диам. 50 мм	2590	

Будьте внимательны при размещении заказа, радиоуправление входит НЕ во все комплекты! Смотрите состав!
Доукомплектовать радиоуправлением и аксессуарами можно из прайса "Аксессуары к автоматике"