

АВТОМАТИЧЕСКИЕ



ВОРОТА

28 августа 2017 г.

Самовывоз

№ п/п	Наименование товаров и услуг	Ед. изм.	Цена, руб.
<b>Комплекующие для откатных ворот</b>			
<b>Алютех (Беларусь): Система для створки весом до 300 кг</b>			
	<b>Комплект Мини Light №1</b> (полимерные ролики, облегченная площадка, неоцинкованная балка): Опора роликовая Light (полимерные ролики, облегченная площадка), SGN.01.140 - 2 шт. Заглушка для направляющей шины, SGN.01.600 Ролик опорный, SGN.01.320 Упор, SGN.01.510 Улавливатель нижний, SGN.01.420 Ловитель верхний 40...100 мм, SGN.00.500 Кронштейн верхний (прдотвращает раскачивание створки), SGN.01.718 Ролик поддерживающий (на кронштейн верхний), SGN.00.720 - 2 шт. Шина направляющая, 6 м неоцинкованная, SG.01.002	шт.	<b>6 762,60</b>
	<b>Комплект Мини Light №1 цинк</b> (полимерные ролики, облегченная площадка, оцинкованная балка): Опора роликовая Light (полимерные ролики, облегченная площадка), SGN.01.140 - 2 шт. Заглушка для направляющей шины, SGN.01.600 Ролик опорный, SGN.01.320 Упор, SGN.01.510 Улавливатель нижний, SGN.01.420 Ловитель верхний 40...100 мм, SGN.00.500 Кронштейн верхний (прдотвращает раскачивание створки), SGN.01.718 Ролик поддерживающий (на кронштейн верхний), SGN.00.720 - 2 шт. Шина направляющая, 6 м оцинкованная, SG.01.001	шт.	<b>7 597,20</b>
	<b>Комплект Мини Light №2</b> (полимерные ролики, стандартная площадка, неоцинкованная балка): Опора роликовая Light (полимерные ролики, стандартная площадка), SGN.01.100 - 2 шт. <b>Подставка (под роликовую опору), SGN.01.200 - доп.опция, требуется 2 шт. по 565 руб.</b> Заглушка для направляющей шины, SGN.01.600 Ролик опорный, SGN.01.320 Упор, SGN.01.510 Улавливатель нижний, SGN.01.420 Ловитель верхний 40...100 мм, SGN.00.500 Кронштейн верхний (прдотвращает раскачивание створки), SGN.01.718 Ролик поддерживающий (на кронштейн верхний), SGN.00.720 - 2 шт. Шина направляющая, 6 м неоцинкованная, SSG.01.002	шт.	<b>6 957,60</b>
	<b>Комплект Мини Light №2 цинк</b> (полимерные ролики, стандартная площадка, оцинкованная балка): Опора роликовая Light (полимерные ролики, стандартная площадка), SGN.01.100 - 2 шт. <b>Подставка (под роликовую опору), SGN.01.200 - доп.опция, требуется 2 шт. по 565 руб.</b> Заглушка для направляющей шины, SGN.01.600 Ролик опорный, SGN.01.320 Упор, SGN.01.510 Улавливатель нижний, SGN.01.420 Ловитель верхний 40...100 мм, SGN.00.500 Кронштейн верхний (прдотвращает раскачивание створки), SGN.01.718 Ролик поддерживающий (на кронштейн верхний), SGN.00.720 - 2 шт. Шина направляющая, 6 м оцинкованная, SSG.01.001	шт.	<b>7 792,20</b>

<b>CAME (Италия): Система для створки весом до 350 кг</b>		
<b>Комплект ЭКОНОМ, KIT SOLE SE 03:</b> Тележка SE с 8 роликами (2шт.) Ролик концевой Улавливатель конц. ролика Заглушка для рельса (2шт.) Скоба направляющая FRS 2 с 2 роликами Рельс направляющий "S", неоцинкованный 6м, STAGE SB 6	КОМПЛ.	<b>14 396,20</b>
<b>Алютех (Беларусь): Система для створки весом до 450 кг</b>		
<b>Комплект Мини</b> (стальные ролики, неоцинкованная балка): Опора роликовая (стальные ролики), SGN.01.150 - 2 шт. <b>Подставка (под роликовую опору), SGN.01.200 - доп.опция, требуется 2 шт. по 565 руб.</b> Заглушка для направляющей шины, SGN.01.600 Ролик опорный, SGN.01.320 Упор, SGN.01.510 Улавливатель нижний, SGN.01.420 Ловитель верхний 40...100 мм, SGN.00.500 Кронштейн верхний (прдотвращает раскачивание створки), SGN.01.718 Ролик поддерживающий (на кронштейн верхний), SGN.00.720 - 2 шт. Шина направляющая, 6 м неоцинкованная, SG.01.002	ШТ.	<b>7 547,80</b>
<b>Комплект Мини цинк</b> (стальные ролики, оцинкованная балка): Опора роликовая (стальные ролики), SGN.01.150 - 2 шт. <b>Подставка (под роликовую опору), SGN.01.200 - доп.опция, требуется 2 шт. по 565 руб.</b> Заглушка для направляющей шины, SGN.01.600 Ролик опорный, SGN.01.320 Упор, SGN.01.510 Улавливатель нижний, SGN.01.420 Ловитель верхний 40...100 мм, SGN.00.500 Кронштейн верхний (прдотвращает раскачивание створки), SGN.01.718 Ролик поддерживающий (на кронштейн верхний), SGN.00.720 - 2 шт. Шина направляющая, 6 м оцинкованная, SG.01.001	ШТ.	<b>8 382,40</b>
<b>CAME (Италия): Система для створки весом до 500 кг</b>		
<b>Комплект, KIT MARE S 03:</b> Тележка S с 8 роликами (2шт.) Ролик концевой Улавливатель конц. Ролика Заглушка для рельса (2шт.) Скоба направляющая FRS 2 с 2 роликами Рельс направляющий "S", неоцинкованный, 6м, STAGE SB 6	КОМПЛ.	<b>15 670,20</b>
<b>Алютех (Беларусь): Система для створки весом до 700 кг</b>		
<b>Комплект Медиум Light №1-6</b> (полимерные ролики, облегченная площадка, неоцинкованная балка 6м): Опора роликовая Light (полимерные ролики, облегченная площадка), SGN.02.140 - 2 шт. Заглушка для направляющей шины, SGN.02.600 Ролик опорный, SGN.02.320 Упор, SGN.02.510 Улавливатель нижний, SGN.02.420 Ловитель верхний 40...100 мм, SGN.00.500 Кронштейн верхний (прдотвращает раскачивание створки), SGN.01.718 Ролик поддерживающий (на кронштейн верхний), SGN.00.720 - 2 шт. Шина направляющая, 6 м неоцинкованная, SG.02.002	ШТ.	<b>13 772,20</b>
<b>Комплект Медиум Light №2-6</b> (полимерные ролики, стандартная площадка, неоцинкованная балка 6м): Опора роликовая Light (полимерные ролики, стандартная площадка), SGN.01.100 - 2 шт. <b>Подставка (под роликовую опору), SGN.01.200 - доп.опция, требуется 2 шт. по 565 руб.</b> Заглушка для направляющей шины, SGN.01.600 Ролик опорный, SGN.01.320 Упор, SGN.01.510 Улавливатель нижний, SGN.01.420 Ловитель верхний 40...100 мм, SGN.00.500 Кронштейн верхний (прдотвращает раскачивание створки), SGN.01.718 Ролик поддерживающий (на кронштейн верхний), SGN.00.720 - 2 шт. Шина направляющая, 6 м неоцинкованная, SSG.01.002	ШТ.	<b>14 089,40</b>

<p><b>Комплект Медиум-6</b> (стальные ролики, стандартная площадка, неоцинкованная балка 6м):  Опора роликовая Light (полимерные ролики, стандартная площадка), SGN.01.100 - 2 шт.  <b>Подставка (под роликовую опору), SGN.01.200 - доп.опция, требуется 2 шт. по 565 руб.</b>  Заглушка для направляющей шины, SGN.01.600  Ролик опорный, SGN.01.320  Упор, SGN.01.510  Улавливатель нижний, SGN.01.420  Ловитель верхний 40...100 мм, SGN.00.500  Кронштейн верхний (прдотвращает раскачивание створки), SGN.01.718  Ролик поддерживающий (на кронштейн верхний), SGN.00.720 - 2 шт.  Шина направляющая 6 м неоцинкованная SSG.01.002</p>	шт.	<b>15 012,40</b>
<p><b>Комплект Медиум Light №1-6 цинк</b> (полимерные ролики, облегченная площадка, оцинкованная балка 6м):  Опора роликовая Light (полимерные ролики, облегченная площадка), SGN.02.140 - 2 шт.  Заглушка для направляющей шины, SGN.02.600  Ролик опорный, SGN.02.320  Упор, SGN.02.510  Улавливатель нижний, SGN.02.420  Ловитель верхний 40...100 мм, SGN.00.500  Кронштейн верхний (прдотвращает раскачивание створки), SGN.01.718  Ролик поддерживающий (на кронштейн верхний), SGN.00.720 - 2 шт.  Шина направляющая 6 м оцинкованная SG.02.001</p>	шт.	<b>14 727,70</b>
<p><b>Комплект Медиум Light №2-6 цинк</b> (полимерные ролики, стандартная площадка, оцинкованная балка):  Опора роликовая Light (полимерные ролики, стандартная площадка), SGN.01.100 - 2 шт.  <b>Подставка (под роликовую опору), SGN.01.200 - доп.опция, требуется 2 шт. по 565 руб.</b>  Заглушка для направляющей шины, SGN.01.600  Ролик опорный, SGN.01.320  Упор, SGN.01.510  Улавливатель нижний, SGN.01.420  Ловитель верхний 40...100 мм, SGN.00.500  Кронштейн верхний (прдотвращает раскачивание створки), SGN.01.718  Ролик поддерживающий (на кронштейн верхний), SGN.00.720 - 2 шт.  Шина направляющая 6 м неоцинкованная SSG.01.002</p>	шт.	<b>15 044,90</b>
<p><b>Комплект Медиум-6 цинк</b> (стальные ролики, стандартная площадка, оцинкованная балка 6м):  Опора роликовая (стальные ролики), SGN.02.150 - 2 шт.  <b>Подставка (под роликовую опору), SGN.01.200 - доп.опция, требуется 2 шт. по 565 руб.</b>  Заглушка для направляющей шины, SGN.01.600  Ролик опорный, SGN.01.320  Упор, SGN.01.510  Улавливатель нижний, SGN.01.420  Ловитель верхний 40...100 мм, SGN.00.500  Кронштейн верхний (прдотвращает раскачивание створки), SGN.01.718  Ролик поддерживающий (на кронштейн верхний), SGN.00.720 - 2 шт.  Шина направляющая 6 м неоцинкованная, SSG.01.002</p>	шт.	<b>15 967,90</b>
<p><b>Комплект Медиум Light №1-7</b> (полимерные ролики, облегченная площадка, неоцинкованная балка 7м):  Опора роликовая Light (полимерные ролики, облегченная площадка), SGN.02.140 - 2 шт.  Заглушка для направляющей шины, SGN.02.600  Ролик опорный, SGN.02.320  Упор, SGN.02.510  Улавливатель нижний, SGN.02.420  Ловитель верхний 40...100 мм, SGN.00.500  Кронштейн верхний (прдотвращает раскачивание створки), SGN.01.718  Ролик поддерживающий (на кронштейн верхний), SGN.00.720 - 2 шт.  Шина направляющая 7 м неоцинкованная, SG.02.002-7</p>	шт.	<b>14 965,60</b>

<p><b>Комплект Медиум Light №2-7</b> (полимерные ролики, стандартная площадка, неоцинкованная балка 7м):  Опора роликовая Light (полимерные ролики, стандартная площадка), SGN.01.100 - 2 шт.  <b>Подставка (под роликовую опору), SGN.01.200 - доп.опция, требуется 2 шт. по 565 руб.</b>  Заглушка для направляющей шины, SGN.01.600  Ролик опорный, SGN.01.320  Упор, SGN.01.510  Улавливатель нижний, SGN.01.420  Ловитель верхний 40...100 мм, SGN.00.500  Кронштейн верхний (прдотвращает раскачивание створки), SGN.01.718  Ролик поддерживающий (на кронштейн верхний), SGN.00.720 - 2 шт.  Шина направляющая, 7 м неоцинкованная, SSG.01.002-7</p>	шт.	<b>15 282,80</b>
<p><b>Комплект Медиум-7</b> (стальные ролики, стандартная площадка, неоцинкованная балка 7м):  Опора роликовая Light (полимерные ролики, стандартная площадка), SGN.01.100 - 2 шт.  <b>Подставка (под роликовую опору), SGN.01.200 - доп.опция, требуется 2 шт. по 565 руб.</b>  Заглушка для направляющей шины, SGN.01.600  Ролик опорный, SGN.01.320  Упор, SGN.01.510  Улавливатель нижний, SGN.01.420  Ловитель верхний 40...100 мм, SGN.00.500  Кронштейн верхний (прдотвращает раскачивание створки), SGN.01.718  Ролик поддерживающий (на кронштейн верхний), SGN.00.720 - 2 шт.  Шина направляющая, 7 м неоцинкованная, SSG.01.002-7</p>	шт.	<b>16 205,80</b>
<p><b>Комплект Медиум Light №1-6 цинк</b> (полимерные ролики, облегченная площадка, оцинкованная балка 6м):  Опора роликовая Light (полимерные ролики, облегченная площадка), SGN.02.140 - 2 шт.  Заглушка для направляющей шины, SGN.02.600  Ролик опорный, SGN.02.320  Упор, SGN.02.510  Улавливатель нижний, SGN.02.420  Ловитель верхний 40...100 мм, SGN.00.500  Кронштейн верхний (прдотвращает раскачивание створки), SGN.01.718  Ролик поддерживающий (на кронштейн верхний), SGN.00.720 - 2 шт.  Шина направляющая, 6 м оцинкованная, SG.02.001</p>	шт.	<b>14 727,70</b>
<p><b>Комплект Медиум Light №2-6 цинк</b> (полимерные ролики, стандартная площадка, оцинкованная балка 6м):  Опора роликовая Light (полимерные ролики, стандартная площадка), SGN.01.100 - 2 шт.  <b>Подставка (под роликовую опору), SGN.01.200 - доп.опция, требуется 2 шт. по 565 руб.</b>  Заглушка для направляющей шины, SGN.01.600  Ролик опорный, SGN.01.320  Упор, SGN.01.510  Улавливатель нижний, SGN.01.420  Ловитель верхний 40...100 мм, SGN.00.500  Кронштейн верхний (прдотвращает раскачивание створки), SGN.01.718  Ролик поддерживающий (на кронштейн верхний), SGN.00.720 - 2 шт.  Шина направляющая, 6 м оцинкованная, SSG.01.001</p>	шт.	<b>15 044,90</b>
<p><b>Комплект Медиум-6 цинк</b> (стальные ролики, стандартная площадка, оцинкованная балка 6м):  Опора роликовая Light (полимерные ролики, стандартная площадка), SGN.01.100 - 2 шт.  <b>Подставка (под роликовую опору), SGN.01.200 - доп.опция, требуется 2 шт. по 565 руб.</b>  Заглушка для направляющей шины, SGN.01.600  Ролик опорный, SGN.01.320  Упор, SGN.01.510  Улавливатель нижний, SGN.01.420  Ловитель верхний 40...100 мм, SGN.00.500  Кронштейн верхний (прдотвращает раскачивание створки), SGN.01.718  Ролик поддерживающий (на кронштейн верхний), SGN.00.720 - 2 шт.  Шина направляющая, 6 м оцинкованная, SSG.01.001</p>	шт.	<b>15 967,90</b>

<p><b>Комплект Медиум Light №1-7 цинк</b> (полимерные ролики, облегченная площадка, оцинкованная балка 7м):  Опора роликовая Light (полимерные ролики, облегченная площадка), SGN.02.140 - 2 шт.  Заглушка для направляющей шины, SGN.02.600  Ролик опорный, SGN.02.320  Упор, SGN.02.510  Улавливатель нижний, SGN.02.420  Ловитель верхний 40...100 мм, SGN.00.500  Кронштейн верхний (прдотвращает раскачивание створки), SGN.01.718  Ролик поддерживающий (на кронштейн верхний), SGN.00.720 - 2 шт.  Шина направляющая, 7 м оцинкованная, SG.02.001-7</p>	шт.	16 079,70
<p><b>Комплект Медиум Light №2-7 цинк</b> (полимерные ролики, стандартная площадка, оцинкованная балка 7м):  Опора роликовая Light (полимерные ролики, стандартная площадка), SGN.01.100 - 2 шт.  <b>Подставка (под роликовую опору), SGN.01.200 - доп.опция, требуется 2 шт. по 565 руб.</b>  Заглушка для направляющей шины, SGN.01.600  Ролик опорный, SGN.01.320  Упор, SGN.01.510  Улавливатель нижний, SGN.01.420  Ловитель верхний 40...100 мм, SGN.00.500  Кронштейн верхний (прдотвращает раскачивание створки), SGN.01.718  Ролик поддерживающий (на кронштейн верхний), SGN.00.720 - 2 шт.  Шина направляющая, 7 м оцинкованная, SSG.01.001-7</p>	шт.	16 396,90
<p><b>Комплект Медиум-7 цинк</b> (стальные ролики, стандартная площадка, оцинкованная балка 7м):  Опора роликовая Light (полимерные ролики, стандартная площадка), SGN.01.100 - 2 шт.  <b>Подставка (под роликовую опору), SGN.01.200 - доп.опция, требуется 2 шт. по 565 руб.</b>  Заглушка для направляющей шины, SGN.01.600  Ролик опорный, SGN.01.320  Упор, SGN.01.510  Улавливатель нижний, SGN.01.420  Ловитель верхний 40...100 мм, SGN.00.500  Кронштейн верхний (прдотвращает раскачивание створки), SGN.01.718  Ролик поддерживающий (на кронштейн верхний), SGN.00.720 - 2 шт.  Шина направляющая, 7 м оцинкованная, SSG.01.001-7</p>	шт.	17 319,90
<b>CAME (Италия): Система для створки весом до 700 кг</b>		
<p><b>Комплект ЭКОНОМ, KIT VITA ME 03:</b>  Тележка ME с 8 роликами (2шт.)  Ролик концевой  Улавливатель конц. Ролика  Заглушка для рельса (2шт.)  Скоба направляющая FRM 2 с 2 роликами  Рельс направляющий "М", неоцинкованный, 6м, STAGE MB 6</p>	компл.	26 690,30
<b>Дорхан (Россия): Система для створки весом до 1000 кг - РАСПРОДАЖА (1 компл.)</b>		
<p><b>Система роликов и направляющих для балки х/к 138x144x6 L=8000мм, Состав комплекта:</b>  Балка прокатная 138x144x6 мм - 8м  Опора роликовая для балки 138x144x6 мм 2шт  Ролик концевой в сборе для балки прокатной 138x144x6 мм  Ловитель нижний с задвижкой для балки 138x144x6 мм  Крышка задняя для балки 138x144x6 мм  Устройство направляющее универсальное</p>	компл.	33 250,00
<b>CAME (Италия): Система для створки весом до 1700 кг</b>		
<p><b>Комплект:</b>  Тележка с 8 роликами "L", до 1700кг, SPEED L  Ролик концевой "L", без заглушки рельса, RUN L  Улавливатель концевой ролика "L", LAST L  Заглушка для рельса "L", PILOT LN  Скоба направляющая с 4-мя роликами, 255-350  Рельс направляющий "L", неоцинкованный, 6м, STAGE LB 6  Рельс направляющий "L", неоцинкованный, 3м, STAGE LB 3</p>	шт.	88 215,40