

ПРАЙС ЛИСТ

«Автоматика для гаражных секционных ворот»

уточнен на «28» марта 2018 года

ALUTECH (Беларусь)



Новинка

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| $S_{\text{ворот}} \leq 11,2 \text{ м}^2$ $H_{\text{проема}} \leq 2,4 \text{ м}$ | LG-800kit-2.4 | <ul style="list-style-type: none"> - Электропривод потолочный со встроенным блоком управления и приемником - Рейка потолочная (L=3300С) цепная - Пульт 4-х канальный АТ-4N – 2 шт. | 8 835 |
| $S_{\text{ворот}} \leq 11,2 \text{ м}^2$ $H_{\text{проема}} \leq 2,7 \text{ м}$ | LG-800kit-2.7 | <ul style="list-style-type: none"> - Электропривод потолочный со встроенным блоком управления и приемником - Рейка потолочная (L=3600С) цепная - Пульт 4-х канальный АТ-4N – 2 шт. | 9 263 |
| $S_{\text{ворот}} \leq 11,2 \text{ м}^2$ $H_{\text{проема}} \leq 3,3 \text{ м}$ | LG-800kit-3.3 | <ul style="list-style-type: none"> - Электропривод потолочный со встроенным блоком управления и приемником - Рейка потолочная (L=4200С) цепная - Пульт 4-х канальный АТ-4N – 2 шт. | 10 118 |
| $S_{\text{ворот}} \leq 11,2 \text{ м}^2$ $H_{\text{проема}} \leq 2,4 \text{ м}$ | LG-800kit-2.4 | <ul style="list-style-type: none"> - Электропривод потолочный со встроенным блоком управления и приемником - Рейка потолочная (L=3300В) ременная - Пульт 4-х канальный АТ-4N – 2 шт. | 9 538 |
| $S_{\text{ворот}} \leq 11,2 \text{ м}^2$ $H_{\text{проема}} \leq 2,7 \text{ м}$ | LG-800kit-2.7 | <ul style="list-style-type: none"> - Электропривод потолочный со встроенным блоком управления и приемником - Рейка потолочная (L=3600В) ременная - Пульт 4-х канальный АТ-4N – 2 шт. | 9 966 |
| $S_{\text{ворот}} \leq 11,2 \text{ м}^2$ $H_{\text{проема}} \leq 3,3 \text{ м}$ | LG-800kit-3.3 | <ul style="list-style-type: none"> - Электропривод потолочный со встроенным блоком управления и приемником - Рейка потолочная (L=4200В) ременная - Пульт 4-х канальный АТ-4N – 2 шт. | 10 868 |
| $S_{\text{ворот}} \leq 18,6 \text{ м}^2$ $H_{\text{проема}} \leq 2,4 \text{ м}$ | LG-1200kit-2.4 | <ul style="list-style-type: none"> - Электропривод потолочный со встроенным блоком управления и приемником - Рейка потолочная (L=3300С) цепная - Пульт 4-х канальный АТ-4N – 2 шт. | 9 823 |
| $S_{\text{ворот}} \leq 18,6 \text{ м}^2$ $H_{\text{проема}} \leq 2,7 \text{ м}$ | LG-1200kit-2.7 | <ul style="list-style-type: none"> - Электропривод потолочный со встроенным блоком управления и приемником - Рейка потолочная (L=3600С) цепная - Пульт 4-х канальный АТ-4N – 2 шт. | 10 251 |
| $S_{\text{ворот}} \leq 18,6 \text{ м}^2$ $H_{\text{проема}} \leq 3,3 \text{ м}$ | LG-1200kit-3.3 | <ul style="list-style-type: none"> - Электропривод потолочный со встроенным блоком управления и приемником - Рейка потолочная (L=4200С) цепная - Пульт 4-х канальный АТ-4N – 2 шт. | 11 106 |
| | | | |

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| $S_{\text{ворот}} \leq 18,6 \text{ м}^2$ $H_{\text{проема}} \leq 2,4 \text{ м}$ | LG-1200kit-2.4 | <ul style="list-style-type: none"> - Электропривод потолочный со встроенным блоком управления и приемником - Рейка потолочная (L=3300В) ременная - Пульт 4-х канальный АТ-4N – 2 шт. | 11 526 |
| $S_{\text{ворот}} \leq 18,6 \text{ м}^2$ $H_{\text{проема}} \leq 2,7 \text{ м}$ | LG-1200kit-2.7 | <ul style="list-style-type: none"> - Электропривод потолочный со встроенным блоком управления и приемником - Рейка потолочная (L=3600В) ременная - Пульт 4-х канальный АТ-4N – 2 шт. | 10 954 |
| $S_{\text{ворот}} \leq 18,6 \text{ м}^2$ $H_{\text{проема}} \leq 3,3 \text{ м}$ | LG-1200kit-3.3 | <ul style="list-style-type: none"> - Электропривод потолочный со встроенным блоком управления и приемником - Рейка потолочная (L=4200В) ременная - Пульт 4-х канальный АТ-4N – 2 шт. | 11 856 |

А также доступны к заказу скоростные привода, модели: LG-600F (до 8,4 кв.м.) и LG-1000F (до 16кв.м.), скорость 200мм/сек – цены уточняйте у менеджеров

Аn-Motors (Китай)



| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| $S_{\text{ворот}} \leq 8,4 \text{ м}^2$ $H_{\text{проема}} \leq 2,7 \text{ м}$ | ASG600kit | <ul style="list-style-type: none"> - Редуктор потолочный с приемником - Рейка потолочная (L=3,5м) цепная - Пульт 4-х канальный АТ-4 – 2 шт. | 9 343 |
| $S_{\text{ворот}} \leq 13 \text{ м}^2$ $H_{\text{проема}} \leq 2,7 \text{ м}$ | ASG1000/3kit | <ul style="list-style-type: none"> - Редуктор потолочный с приемником - Рейка потолочная (L=3,5м) цепная - Пульт 4-х канальный АТ-4 – 2 шт. | 10 467 |
| $S_{\text{ворот}} \leq 16 \text{ м}^2$ $H_{\text{проема}} \leq 3,4 \text{ м}$ | ASG1000/4kit | <ul style="list-style-type: none"> - Редуктор потолочный с приемником - Рейка потолочная (L=4,2м) цепная - Пульт 4-х канальный АТ-4 – 2 шт. | 12 018 |

COMUNELLO (Италия)

Новинка!



РЕСУРС
50 000
ЦИКЛОВ

180-270В

100% ITALY

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| $S_{\text{ворот}} \leq 8,4 \text{ м}^2$ $H_{\text{проема}} \leq 2,7 \text{ м}$ | RT600KIT | <ul style="list-style-type: none"> - Электропривод со встроенным блоком управления и радиоприемником; - Ременная направляющая рейка; - Два двухканальных пульта VICTOR; - Монтажный комплект. | 14 513 |
| $S_{\text{ворот}} \leq 8,4 \text{ м}^2$ $H_{\text{проема}} \leq 3,3 \text{ м}$ | RT600LKIT | <ul style="list-style-type: none"> - Электропривод со встроенным блоком управления и радиоприемником; - Ременная направляющая рейка; - Два двухканальных пульта VICTOR; - Монтажный комплект. | 15 330 |
| $S_{\text{ворот}} \leq 16 \text{ м}^2$ $H_{\text{проема}} \leq 2,7 \text{ м}$ | RT1000KIT | <ul style="list-style-type: none"> - Электропривод со встроенным блоком управления и радиоприемником; - Ременная направляющая рейка; - Два двухканальных пульта VICTOR; - Монтажный комплект. | 16 628 |
| $S_{\text{ворот}} \leq 16 \text{ м}^2$ $H_{\text{проема}} \leq 3,3 \text{ м}$ | RT1000LKIT | <ul style="list-style-type: none"> - Электропривод со встроенным блоком управления и радиоприемником; - Ременная направляющая рейка; - Два двухканальных пульта VICTOR; - Монтажный комплект. | 17 438 |

CAME (Италия)



| Применяемость | Артикул | Состав комплекта | Цена, руб. |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| $S_{\text{ворот}} \leq 18 \text{ м}^2$ $H_{\text{проема}} \leq 2,25 \text{ м}$ | VER 10 | <ul style="list-style-type: none"> - Редуктор потолочный VER10 - Рейка потолочная короткая (L=3,02м) цепная - Встраиваемый приемник AF43R - Брелок-передатчик 2-х канальный Twin2 | 14 900 |
| $S_{\text{ворот}} \leq 18 \text{ м}^2$ $H_{\text{проема}} \leq 2,7 \text{ м}$ | VER 10 | <ul style="list-style-type: none"> - Редуктор потолочный VER10 - Рейка потолочная средняя (L=3,52м) цепная - Встраиваемый приемник AF43R - Брелок-передатчик 2-х канальный Twin2 | 15 400 |
| $S_{\text{ворот}} \leq 18 \text{ м}^2$ $H_{\text{проема}} \leq 3,25 \text{ м}$ | VER 10 | <ul style="list-style-type: none"> - Редуктор потолочный VER10 - Рейка потолочная длинная (L=4,02м) цепная - Встраиваемый приемник AF43R - Брелок-передатчик 2-х канальный Twin2 | 15 900 |
| $S_{\text{ворот}} \leq 21 \text{ м}^2$ $H_{\text{проема}} \leq 2,25 \text{ м}$ | VER 12 | <ul style="list-style-type: none"> - Редуктор потолочный VER12 - Рейка потолочная короткая (L=3,02м) цепная - Встраиваемый приемник AF43R - Брелок-передатчик 2-х канальный Twin2 | 21 160 |
| $S_{\text{ворот}} \leq 21 \text{ м}^2$ $H_{\text{проема}} \leq 2,7 \text{ м}$ | VER 12 | <ul style="list-style-type: none"> - Редуктор потолочный VER12 - Рейка потолочная средняя (L=3,52м) цепная - Встраиваемый приемник AF43R - Брелок-передатчик 2-х канальный Twin2 | 21 660 |
| $S_{\text{ворот}} \leq 21 \text{ м}^2$ $H_{\text{проема}} \leq 3,25 \text{ м}$ | VER 12 | <ul style="list-style-type: none"> - Редуктор потолочный VER12 - Рейка потолочная длинная (L=4,02м) цепная - Встраиваемый приемник AF43R - Брелок-передатчик 2-х канальный Twin2 | 22 160 |

Marantec (Германия)



| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| $S_{\text{ворот}} \leq 7,6 \text{ м}^2$ $H_{\text{проема}} \leq 2,7 \text{ м}$ | Comfort 50 | <ul style="list-style-type: none"> - Редуктор потолочный с приемником - Рейка потолочная (L=3,53м) ременная - Пульт 2-х канальный | 12 974 |
| $S_{\text{ворот}} \leq 9 \text{ м}^2$ $H_{\text{проема}} \leq 2,7 \text{ м}$ | Comfort 60 | <ul style="list-style-type: none"> - Редуктор потолочный с приемником - Рейка потолочная (L=3,53м) ременная - Пульт 2-х канальный | 14 704 |
| $S_{\text{ворот}} \leq 9 \text{ м}^2$ $H_{\text{проема}} \leq 3,08 \text{ м}$ | Comfort 60L | <ul style="list-style-type: none"> - Редуктор потолочный с приемником - Рейка потолочная (L=4,09м) ременная - Пульт 2-х канальный | 16 002 |



| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| $S_{\text{ворот}} \leq 12,6 \text{ м}^2$ $H_{\text{проема}} \leq 2,28 \text{ м}$ | Comfort 270 -11 | <ul style="list-style-type: none"> - Редуктор потолочный с приемником - Рейка потолочная (L=3,11м) ременная - Пульт 2-х канальный | 19 009 |
| $S_{\text{ворот}} \leq 12,6 \text{ м}^2$ $H_{\text{проема}} \leq 2,7 \text{ м}$ | Comfort 270 -12 | <ul style="list-style-type: none"> - Редуктор потолочный с приемником - Рейка потолочная (L=3,53м) ременная - Пульт 2-х канальный | 20 365 |
| $S_{\text{ворот}} \leq 12,6 \text{ м}^2$ $H_{\text{проема}} \leq 3,08 \text{ м}$ | Comfort 270 -13 | <ul style="list-style-type: none"> - Редуктор потолочный с приемником - Рейка потолочная (L=4,09м) ременная - Пульт 2-х канальный | 22 414 |
| $S_{\text{ворот}} \leq 15 \text{ м}^2$ $H_{\text{проема}} \leq 2,28 \text{ м}$ | Comfort 280 -11 | <ul style="list-style-type: none"> - Редуктор потолочный с приемником - Рейка потолочная (L=3,11м) ременная - Пульт 2-х канальный | 21 863 |
| $S_{\text{ворот}} \leq 15 \text{ м}^2$ $H_{\text{проема}} \leq 2,7 \text{ м}$ | Comfort 280 -12 | <ul style="list-style-type: none"> - Редуктор потолочный с приемником - Рейка потолочная (L=3,53м) ременная - Пульт 2-х канальный | 23 219 |
| $S_{\text{ворот}} \leq 15 \text{ м}^2$ $H_{\text{проема}} \leq 3,08 \text{ м}$ | Comfort 280 -13 | <ul style="list-style-type: none"> - Редуктор потолочный с приемником - Рейка потолочная (L=4,09м) ременная - Пульт 2-х канальный | 25 268 |

ООО «Автоматические ворота»

Тел: +7-927-703-48-98, 8(846) 972-12-22, 336-42-98