

« : 443030, . , . , . 1, 32  
 6311168600, 631101001,  
 / 40702810954400021824

« » .  
 043601607, / 30101810200000000607  
 .: 8 (846) 972-12-22, +79277034898 ,  
 336-75-17, 336-42-98-  
 E-mail: autovorota@bk.ru  
 www. autovorota-63.ru



**РОЗНИЧНЫЙ ПРАЙС-ЛИСТ на комплекты COMBO (действует с 03.10.2016)**

АВТОМАТИЗАЦИЯ РАСПАШНЫХ ВОРОТ				Розница	
Название комплекта	Пределы использования	Состав (артикулы)	Описание продукции	Кол-во	Итого, в рублях
<b>Комплекты KRONO для автоматизации распашных ворот с блоком управления ZF1</b>					
KRONO	до 800кг или до 3,0м интенсивность 30%	001KR310D	Привод 230В линейный самоблокирующийся	2	35900
		001KR310S	Специальный стальной крепеж	1	
		002ZF1N	Блок управления	1	
		001AF43RU	Радиоприемник встраиваемый	1	
		001TWIN2	Брелок-передатчик 2-х канальный. Функция "key code"	2	
KRONO KLED	до 800кг или до 3,0м интенсивность 30%	001KR310D	Привод 230В линейный самоблокирующийся	2	38000
		001KR310S	Специальный стальной крепеж	1	
		002ZF1N	Блок управления	1	
		001AF43RU	Радиоприемник встраиваемый	1	
		001TWIN2	Брелок-передатчик 2-х канальный. Функция "key code"	2	
		001TOP-A433N	Антенна	1	
KRONO DIR10	до 800кг или до 3,0м интенсивность 30%	001KR310D	Привод 230В линейный самоблокирующийся	2	39130
		001KR310S	Специальный стальной крепеж	1	
		002ZF1N	Блок управления	1	
		001AF43RU	Радиоприемник встраиваемый	1	
		001TWIN2	Брелок-передатчик 2-х канальный. Функция "key code"	2	
		001TOP-A433N	Антенна	1	
001DIR10	Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м	1			
<b>Комплекты KRONO для автоматизации распашных ворот с блоком управления ZA3</b>					
KRONO FULL	до 800кг или до 3,0м интенсивность 30%	001KR310D	Привод 230В линейный самоблокирующийся	2	42600
		001KR310S	Специальный стальной крепеж	1	
		002ZA3N	Блок управления с расширенным набором функций	1	
		001AF43SR	Радиоприёмник встраиваемый с динамическим кодом для 001AT02, 001AT04	1	
		001AT02EV	Брелок-передатчик 2-х канальный с динамическим кодом	2	
		001TOP-A433N	Антенна	1	
		001KLED	Лампа сигнальная светодиодная 230 В	1	
001DIR10	Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м	1			
<b>Комплекты ATI 3000 для автоматизации распашных ворот с блоком управления ZF1</b>					
ATI 3000	до 800кг или до 3,0м интенсивность 50%	001A3000A	Привод 230В линейный самоблокирующийся	2	39800
		002ZF1N	Специальный стальной крепеж	1	
		001AF43RU	Блок управления	1	
		001TWIN2	Радиоприемник встраиваемый	2	
ATI 3000 KLED	до 800кг или до 3,0м интенсивность 50%	001A3000A	Брелок-передатчик 2-х канальный. Функция "key code"	2	41900
		002ZF1N	Привод 230В линейный самоблокирующийся	1	
		001AF43RU	Специальный стальной крепеж	1	
		001TWIN2	Блок управления	2	
		001TOP-A433N	Радиоприемник встраиваемый	1	
ATI 3000 DIR10	до 800кг или до 3,0м интенсивность 50%	001A3000A	Брелок-передатчик 2-х канальный. Функция "key code"	2	43030
		002ZF1N	Привод 230В линейный самоблокирующийся	1	
		001AF43RU	Специальный стальной крепеж	1	
		001TWIN2	Блок управления	2	
		001TOP-A433N	Радиоприемник встраиваемый	1	
001DIR10	Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м	1			
<b>Комплекты ATI 3000 для автоматизации распашных ворот с блоком управления ZA3</b>					
ATI 3000 FULL	до 800кг или до 3,0м интенсивность 50%	001A3000A	Привод 230В линейный самоблокирующийся	2	46500
		002ZA3N	Специальный стальной крепеж	1	
		001AF43SR	Блок управления с расширенным набором функций	1	
		001AT02EV	Радиоприёмник встраиваемый с динамическим кодом для 001AT02, 001AT04	2	
		001TOP-A433N	Брелок-передатчик 2-х канальный с динамическим кодом	1	
		001KLED	Антенна	1	
		001DIR10	Лампа сигнальная светодиодная 230 В	1	
001DIR10	Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м	1			

Комплекты ATI 5000 для автоматизации распашных ворот с блоком управления ZF1					
ATI 5000	до 1000кг или до 5,0м интенсивность 50%	001A5000A	Привод 230В линейный самоблокирующийся Специальный стальной крепеж	2	42260
		002ZF1N	Блок управления	1	
		001AF43RU	Радиоприемник встраиваемый	1	
		001TWIN2	Брелок-передатчик 2-х канальный. Функция " key code"	2	
ATI 5000 KLED	до 1000кг или до 5,0м интенсивность 50%	001A5000A	Привод 230В линейный самоблокирующийся Специальный стальной крепеж	2	44360
		002ZF1N	Блок управления	1	
		001AF43RU	Радиоприемник встраиваемый	1	
		001TWIN2	Брелок-передатчик 2-х канальный. Функция " key code"	2	
		001TOP-A433N	Антенна	1	
		001KLED	Лампа сигнальная светодиодная 230 В	1	
ATI 5000 DIR10	до 1000кг или до 5,0м интенсивность 50%	001A5000A	Привод 230В линейный самоблокирующийся Специальный стальной крепеж	2	45490
		002ZF1N	Блок управления	1	
		001AF43RU	Радиоприемник встраиваемый	1	
		001TWIN2	Брелок-передатчик 2-х канальный. Функция " key code"	2	
		001TOP-A433N	Антенна	1	
		001DIR10	Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м	1	
Комплекты ATI 5000 для автоматизации распашных ворот с блоком управления ZA3					
ATI 5000 FULL	до 1000кг или до 5,0м интенсивность 50%	001A5000A	Привод 230В линейный самоблокирующийся Специальный стальной крепеж	2	48960
		002ZA3N	Блок управления с расширенным набором функций	1	
		001AF43SR	Радиоприёмник встраиваемый с динамическим кодом для 001AT02, 001AT04	1	
		001AT02EV	Брелок-передатчик 2-х канальный с динамическим кодом	2	
		001TOP-A433N	Антенна	1	
		001KLED	Лампа сигнальная светодиодная 230 В	1	
		001DIR10	Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м	1	
Комплекты FAST для автоматизации распашных ворот с блоком управления ZF1					
FAST 70	до 300кг или до 2,3м интенсивность 30%	001FA70230	Привод 230В рычажный самоблокирующийся с шарнирным рычагом передачи (арт 001FA70230)	1	42860
		001FA70230CB	Привод 230В рычажный самоблокирующийся с шарнирным рычагом передачи с платой ZF1 (арт 001FA70230CB)	1	
		001AF43RU	Радиоприемник встраиваемый	1	
		001TWIN2	Брелок-передатчик 2-х канальный. Функция " key code"	2	
FAST 70 KLED	до 300кг или до 2,3м интенсивность 30%	001FA70230	Привод 230В рычажный самоблокирующийся с шарнирным рычагом передачи (арт 001FA70230)	1	44960
		001FA70230CB	Привод 230В рычажный самоблокирующийся с шарнирным рычагом передачи с платой ZF1 (арт 001FA70230CB)	1	
		001AF43RU	Радиоприемник встраиваемый	1	
		001TWIN2	Брелок-передатчик 2-х канальный. Функция " key code"	2	
		001TOP-A433N	Антенна	1	
		001KLED	Лампа сигнальная светодиодная 230 В	1	
FAST 70 DIR10	до 300кг или до 2,3м интенсивность 30%	001FA70230	Привод 230В рычажный самоблокирующийся с шарнирным рычагом передачи (арт 001FA70230)	1	46090
		001FA70230CB	Привод 230В рычажный самоблокирующийся с шарнирным рычагом передачи с платой ZF1 (арт 001FA70230CB)	1	
		001AF43RU	Радиоприемник встраиваемый	1	
		001TWIN2	Брелок-передатчик 2-х канальный. Функция " key code"	2	
		001TOP-A433N	Антенна	1	
		001DIR10	Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м	1	
Комплекты FERNI для автоматизации распашных ворот с блоком управления ZF1					
FERNI	до 800кг или до 4,0м интенсивность 30%	001F1000	Привод 230В рычажный самоблокирующийся с шарнирным рычагом передачи. Стальной рычаг привода.	2	48300
		002ZF1N	Блок управления	1	
		001AF43RU	Радиоприемник встраиваемый	1	
		001TWIN2	Брелок-передатчик 2-х канальный. Функция " key code"	2	
FERNI KLED	до 800кг или до 4,0м интенсивность 30%	001F1000	Привод 230В рычажный самоблокирующийся с шарнирным рычагом передачи. Стальной рычаг привода.	2	50400
		002ZF1N	Блок управления	1	
		001AF43RU	Радиоприемник встраиваемый	1	
		001TWIN2	Брелок-передатчик 2-х канальный. Функция " key code"	2	
		001TOP-A433N	Антенна	1	
		001KLED	Лампа сигнальная светодиодная 230 В	1	
FERNI DIR10	до 800кг или до 4,0м интенсивность 30%	001F1000	Привод 230В рычажный самоблокирующийся с шарнирным рычагом передачи. Стальной рычаг привода.	2	51530
		002ZF1N	Блок управления	1	
		001AF43RU	Радиоприемник встраиваемый	1	
		001TWIN2	Брелок-передатчик 2-х канальный. Функция " key code"	2	
		001TOP-A433N	Антенна	1	
		001DIR10	Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м	1	

Радиоуправление					
TWIN2	Брелок-передатчик 2-х канальный. Функция " key code"	001TWIN2	Специальное предложение! При покупке от 30 шт.	1	1150
TOP-432EE	Брелок-передатчик 2-х канальный. Новый дизайн	001TOP-432EE	Специальное предложение! При покупке от 30 шт.	1	1150
AT02EV	Брелок-передатчик 2-х канальный с динамическим кодом	001AT02EV	Специальное предложение! При покупке от 30 шт.	1	1250

**РОЗНИЧНЫЙ ПРАЙС-ЛИСТ на комплекты COMBO (действует с 03.10.2016)**

<b>АВТОМАТИЗАЦИЯ ОТКАТНЫХ ВОРОТ</b>					
Название комплекта	Пределы использования	Состав (артикулы)	Описание продукции	Розница	
				Кол-во	Итого, в рублях
<b>Комплекты BX-243 для автоматизации откатных ворот</b>					
BX-243	до 300кг высокоинтенсивная работа	001BX-243	Привод 24В самоблокирующийся для откатных ворот	1	20800
		001AF43RU	Встроенный блок управления ZN2	1	
		001TWIN2	Радиоприемник встраиваемый	2	
BX-243 Silent	до 300кг высокоинтенсивная работа	001BX-243	Привод 24В самоблокирующийся для откатных ворот	1	23200
		001AF43RU	Встроенный блок управления ZN2	1	
		001TWIN2	Радиоприемник встраиваемый	2	
		C0000104	Брелок-передатчик 2-х каналный. Функция "key code"	4	
BX-243 KLED	до 300кг высокоинтенсивная работа	001BX-243	Привод 24В самоблокирующийся для откатных ворот	1	23390
		001AF43RU	Встроенный блок управления ZN2	1	
		001TWIN2	Радиоприемник встраиваемый	2	
		001TOP-A433N	Брелок-передатчик 2-х каналный. Функция "key code"	1	
		001KLED24	Антенна	1	
BX-243 DIR10	до 300кг высокоинтенсивная работа	001BX-243	Привод 24В самоблокирующийся для откатных ворот	1	24030
		001AF43RU	Встроенный блок управления ZN2	1	
		001TWIN2	Радиоприемник встраиваемый	2	
		001TOP-A433N	Брелок-передатчик 2-х каналный. Функция "key code"	1	
		001DIR10	Антенна	1	
<b>Комплекты BX-64 для автоматизации откатных ворот</b>					
BX-64	до 400 кг интенсивность 30%	001BX-64	Привод 230В самоблокирующийся для откатных ворот	1	21000
		001AF43RU	Встроенный блок управления ZBX6	1	
		001TWIN2	Радиоприемник встраиваемый	2	
BX-64 Silent	до 400 кг интенсивность 30%	001BX-64	Привод 230В самоблокирующийся для откатных ворот	1	23400
		001AF43RU	Встроенный блок управления ZBX6	1	
		001TWIN2	Радиоприемник встраиваемый	2	
		C0000104	Брелок-передатчик 2-х каналный. Функция "key code"	4	
BX-64 KLED	до 400 кг интенсивность 30%	001BX-64	Привод 230В самоблокирующийся для откатных ворот	1	23100
		001AF43RU	Встроенный блок управления ZBX6	1	
		001TWIN2	Радиоприемник встраиваемый	2	
		001TOP-A433N	Брелок-передатчик 2-х каналный. Функция "key code"	1	
		001KLED	Антенна	1	
BX-64 DIR10	до 400 кг интенсивность 30%	001BX-64	Привод 230В самоблокирующийся для откатных ворот	1	24230
		001AF43RU	Встроенный блок управления ZBX6	1	
		001TWIN2	Радиоприемник встраиваемый	2	
		001TOP-A433N	Брелок-передатчик 2-х каналный. Функция "key code"	1	
		001DIR10	Антенна	1	
<b>Комплекты BX-68 для автоматизации откатных ворот</b>					
BX-68	до 800 кг интенсивность 30%	001BX-68	Привод 230В самоблокирующийся для откатных ворот	1	22600
		001AF43RU	Встроенный блок управления ZBX6	1	
		001TWIN2	Радиоприемник встраиваемый	2	
BX-68 Silent	до 800 кг интенсивность 30%	001BX-68	Привод 230В самоблокирующийся для откатных ворот	1	25000
		001AF43RU	Встроенный блок управления ZBX6	1	
		001TWIN2	Радиоприемник встраиваемый	2	
		C0000104	Брелок-передатчик 2-х каналный. Функция "key code"	4	
BX-68 KLED	до 800 кг интенсивность 30%	001BX-68	Привод 230В самоблокирующийся для откатных ворот	1	24700
		001AF43RU	Встроенный блок управления ZBX6	1	
		001TWIN2	Радиоприемник встраиваемый	2	
		001TOP-A433N	Брелок-передатчик 2-х каналный. Функция "key code"	1	
BX-68 DIR10	до 800 кг интенсивность 30%	001BX-68	Привод 230В самоблокирующийся для откатных ворот	1	25830
		001AF43RU	Встроенный блок управления ZBX6	1	
		001TWIN2	Радиоприемник встраиваемый	2	
		001TOP-A433N	Брелок-передатчик 2-х каналный. Функция "key code"	1	
		001DIR10	Антенна	1	

Комплекты VX-74 для автоматизации откатных ворот					
VX-74	до 400 кг интенсивность 30%	001BX-74	Привод 230В самоблокирующийся для откатных ворот	1	23450
		001AF43RU	Встроенный блок управления ZBX74	1	
		001TWIN2	Радиоприемник встраиваемый	2	
VX-74 Silent	до 400 кг интенсивность 30%	001BX-74	Привод 230В самоблокирующийся для откатных ворот	1	25850
		001AF43RU	Встроенный блок управления ZBX74	1	
		001TWIN2	Радиоприемник встраиваемый	2	
VX-74 KLED	до 400 кг интенсивность 30%	C0000104	Брелок-передатчик 2-х канальный. Функция "key code"	4	25550
		001TOP-A433N	CR6-800 - зубчатая рейка полимерная, крепление снизу, бесшумная, модуль 4, до 800 кг	1	
		001KLED	Антенна	1	
		001BX-74	Лампа сигнальная светодиодная 230 В	1	
		001AF43RU	Привод 230В самоблокирующийся для откатных ворот	1	
VX-74 DIR10	до 400 кг интенсивность 30%	001TWIN2	Встроенный блок управления ZBX74	2	26680
		001AF43RU	Радиоприемник встраиваемый	1	
		001TWIN2	Брелок-передатчик 2-х канальный. Функция "key code"	2	
		001TOP-A433N	Антенна	1	
		001DIR10	Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10	1	
Комплекты VX-78 для автоматизации откатных ворот					
VX-78	до 800 кг интенсивность 30%	001BX-78	Привод 230В самоблокирующийся для откатных ворот	1	25000
		001AF43RU	Встроенный блок управления ZBX78	1	
		001TWIN2	Радиоприемник встраиваемый	2	
VX-78 Silent	до 800 кг интенсивность 30%	001BX-78	Брелок-передатчик 2-х канальный. Функция "key code"	1	27400
		001AF43RU	Привод 230В самоблокирующийся для откатных ворот	1	
		001TWIN2	Встроенный блок управления ZBX7	2	
VX-78 KLED	до 800 кг интенсивность 30%	C0000104	Радиоприемник встраиваемый	4	27100
		001TOP-A433N	Брелок-передатчик 2-х канальный. Функция "key code"	1	
		001KLED	CR6-800 - зубчатая рейка полимерная, крепление снизу, бесшумная, модуль 4, до 800 кг	1	
		001BX-78	Антенна	1	
		001AF43RU	Лампа сигнальная светодиодная 230 В	1	
VX-78 DIR10	до 800 кг интенсивность 30%	001TWIN2	Привод 230В самоблокирующийся для откатных ворот	2	28230
		001AF43RU	Встроенный блок управления ZBX78	1	
		001TWIN2	Радиоприемник встраиваемый	2	
		001TOP-A433N	Брелок-передатчик 2-х канальный. Функция "key code"	1	
		001DIR10	Антенна	1	
Радиоуправление					
TWIN2	Брелок-передатчик 2-х канальный. Функция "key code"	001TWIN2	Специальное предложение! При покупке от 30 шт.	1	1150
TOP-432EE	Брелок-передатчик 2-х канальный. Новый дизайн	001TOP-432EE	Специальное предложение! При покупке от 30 шт.	1	1150
AT02EV	Брелок-передатчик 2-х канальный с динамическим кодом	001AT02EV	Специальное предложение! При покупке от 30 шт.	1	1250

**РОЗНИЧНЫЙ ПРАЙС-ЛИСТ на комплекты COMBO (действует с 03.10.2016)**

АВТОМАТИЗАЦИЯ ГАРАЖНЫХ СЕКЦИОННЫХ ВОРОТ					
Название комплекта	Основные характеристики	Состав (артикулы)	Описание продукции	Кол-во	Итого в рублях
<b>Комплекты для автоматизации секционных гаражных ворот</b>					
VER 10 до 18м <sup>2</sup>	К-т для ворот высотой до 2,25 м	001VER10	Привод 24В потолочный для секционных ворот. Тяговое усилие 1000Н	1	14900
		001V0679	Профиль направляющий с цепной передачей	1	
		001AF43R	Радиоприемник встраиваемый	1	
		001TWIN2	Брелок-передатчик 2-х канальный. Функция "	1	
VER 10 до 18м <sup>2</sup>	К-т для ворот высотой до 2,7 м	001VER10	Привод 24В потолочный для секционных ворот. Тяговое усилие 1000Н	1	15400
		001V0682	Профиль направляющий с цепной передачей	1	
		001AF43R	Радиоприемник встраиваемый	1	
		001TWIN2	Брелок-передатчик 2-х канальный. Функция "	1	
VER 10 до 18м <sup>2</sup>	К-т для ворот высотой до 3,25 м	001VER10	Привод 24В потолочный для секционных ворот. Тяговое усилие 1000Н	1	15900
		001V0683	Профиль направляющий с цепной передачей	1	
		001AF43R	Радиоприемник встраиваемый	1	
		001TWIN2	Брелок-передатчик 2-х канальный. Функция "	1	
VER 12 до 21м <sup>2</sup>	К-т для ворот высотой до 2,25 м	001VER12	Привод 24В потолочный для секционных ворот. Тяговое усилие 1200Н	1	21160
		001V0679	Профиль направляющий с цепной передачей	1	
		001AF43R	Радиоприемник встраиваемый	1	
		001TWIN2	Брелок-передатчик 2-х канальный. Функция "	1	
VER 12 до 21м <sup>2</sup>	К-т для ворот высотой до 2,7 м	001VER12	Привод 24В потолочный для секционных ворот. Тяговое усилие 1200Н	1	21660
		001V0682	Профиль направляющий с цепной	1	
		001AF43R	Радиоприемник встраиваемый	1	
		001TWIN2	Брелок-передатчик 2-х канальный. Функция "	1	
VER 12 до 21м <sup>2</sup>	К-т для ворот высотой до 3,25 м	001VER12	Привод 24В потолочный для секционных ворот. Тяговое усилие 1200Н	1	22160
		001V0683	Профиль направляющий с цепной передачей	1	
		001AF43R	Радиоприемник встраиваемый	1	
		001TWIN2	Брелок-передатчик 2-х канальный. Функция "	1	

Радиоуправление					
TWIN2	Брелок-передатчик 2-х канальный. Функция " key code"	001TWIN2	Специальное предложение! При покупке от 30 шт.	1	1150
TOP-432EE	Брелок-передатчик 2-х канальный. Новый дизайн	001TOP-432EE	Специальное предложение! При покупке от 30 шт.	1	1150



**РОЗНИЧНЫЙ ПРАЙС-ЛИСТ на комплекты COMBO (действует с 03.10.2016)**

<b>АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАГБАУМЫ</b>					
Название комплекта	Основные характеристики	Состав (артикулы)	Описание продукции	Розница	
				Кол-во	Итого в рублях
GARD 2500	Шлагбаум на проезд 2,5 метра интенсивность 30%	001G2500	Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54.	1	47000
		009G0251	Стрела прямоугольная алюминиевая 2,7 м	1	
		001G0461	Наклейки светоотражающие на стрелу / 24шт. /.	1	
		001AF43TW	Радиоприемник встраиваемый для 001TWIN 2 и 001TWIN 4	1	
		001DIR10	Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м	1	
GARD 3750	Шлагбаум на проезд 4,0 метра высокоинтенсивный 2 - 6 сек.	001G3750	Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54.	1	56400
		009G0402	Стрела круглая алюминиевая 4,2 м Функция "антиветер"	1	
		001G04060	Пружина балансирующая (зеленая) диам 50 мм	1	
		001G0461	Наклейки светоотражающие на стрелу / 24шт. /.	1	
		001AF43TW	Радиоприемник встраиваемый для 001TWIN 2 и 001TWIN 4	1	
001DIR10	Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м	1			
GARD 4000	Шлагбаум на проезд 3,5 метра высокоинтенсивный 2 - 6 сек.	001G4000	Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54.	1	60450
		009G0401	Стрела прямоугольная алюминиевая 4,2 м	1	
		001G0461	Наклейки светоотражающие на стрелу / 24шт. /.	1	
		001G0403	Накладки резиновые на стрелу 4м	1	
		001AF43TW	Радиоприемник встраиваемый для 001TWIN 2 и 001TWIN 4	1	
001DIR10	Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м	1			
GARD 6500	Шлагбаум на проезд 6,5 метров высокоинтенсивная работа 4 - 8 сек.	001G6500	Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54.	1	88750
		009G0602	Стрела круглая алюминиевая 6,85 м Функция "антиветер"	1	
		001G04060	Пружина балансирующая (зеленая) диам 50 мм	2	
		001G0461	Наклейки светоотражающие на стрелу / 24шт. /.	1	
		001G0462	Опора стрелы	1	
		001AF43TW	Радиоприемник встраиваемый для 001TWIN 2 и 001TWIN 4	1	
001DIR10	Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м	1			
GARD 6000	Шлагбаум на проезд 6,0 метров высокоинтенсивная работа 4 - 8 сек.	001G6000	Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54.	1	95150
		009G0601	Стрела прямоугольная алюминиевая 6,85 м	1	
		001G0461	Наклейки светоотражающие на стрелу / 24шт. /.	1	
		001G0603	Накладки резиновые на стрелу 6,5м	1	
		001G0462	Опора для стрелы.	1	
		001AF43TW	Радиоприемник встраиваемый для 001TWIN 2 и 001TWIN 4	1	
001DIR10	Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м	1			
<b>Радиоуправление</b>					
TWIN2	Брелок-передатчик 2-х канальный. Функция "key code"	001TWIN2	Специальное предложение! При покупке от 30 шт.	1	1150