



## СОДЕРЖАНИЕ

1. ñ	ALUTECH DSF	% )	,		3
2.	% - ! * - "			* , ALUTECH SL	4
3.	% - ! * - "	)		* , ALUTECH TL	5
4. ý ! % - ' ALUTECH PSL					6
5. ý ! % - ' ALUTECH PTL					7
6. ý ! % ) ! ALUTECH DH					8
10. ò * !					9

## ГЕРМЕТИЗАТОР ПРОЕМА ALUTECH DSF

### ЗАНАВЕСОЧНОГО ТИПА С АЛЮМИНИЕВОЙ СКЛАДНОЙ РАМОЙ

Стандартные размеры	Ширина NW, мм
	<b>3 400</b>
Высота NH, мм	62 765р.
Глубина, мм	600
Длина верхнего тента, мм	1000
Цвет	черный
Боковой тент, мм	600
Парковочные сигнальные полосы	белые

Опции	Ед. изм.	Цена / шт.
*Специальная высота до 3400 мм (мин. 2000 мм)	за каждые 100 мм	0р.
*Специальная высота свыше 3400 мм (макс. 4500 мм)	за каждые 100 мм	1 205р.
*Специальная ширина до 3400 мм (мин. 2000 мм)	за каждые 100 мм	0р.
Специальная ширина свыше 3400 мм (макс. 4500 мм)	за каждые 100 мм	1 205р.
Боковые тенты шириной 700 мм	м.п.	1 488р.
Верхний тент длиной 1200 мм	шт.	7 560р.
Верхний тент длиной 1500 мм	шт.	10 185р.
Нанесение цифр на верхний тент (высота цифр 400мм, цвет белый), цена за символ	шт.	1 276р.
Парковочные полосы со светоотражающим эффектом	пара	1 990р.
Верхний тент с разрезами (3 сегмента)	шт.	1 205р.

\*Специальные размеры с шагом 100 мм



# УРАВНИТЕЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА С ВЫДВИЖНОЙ АППАРЕЛЬЮ

## ALUTECH TL

Стандартный комплект поставки
Динамическая нагрузка <b>60 кН (6 тонн)</b>
Длина аппарели <b>500 мм</b>
Цвета <b>RAL9005</b> (черный), <b>RAL7016</b> (серый), <b>RAL5010</b> (синий)
Блок управления <b>CUL11 3~230/400В</b>
Гидравлическое масло до <b>-15°C</b>
Толщина основного листа <b>8/10 мм</b>
Толщина аппарели <b>12/14 мм</b>
Два основных подъемных цилиндра
Длина кабелей питания гидростанции <b>7/10м</b>
Мощность электродвигателя <b>1,5 кВт</b>
Рабочее давление <b>150 бар</b>

NL - заказная длина, мм  
 NW - заказная ширина, мм  
 LH - заказная высота, мм  
 LL - заказная длина аппарели, мм

Размер эффективной рабочей зоны:  
 А - вверх, мм  
 В - вниз, мм

NL	NW	LH	LL				S (базовая)	W	C	B
			500		1000					
			A	B	A	B				
2 000	1 750	600	270	280	340	330	291 605р.	20 412р.	21 870р.	40 825р.
	2 000						281 752р.	19 723р.	21 131р.	39 445р.
	2 250						303 674р.	21 257р.	22 776р.	42 514р.
2 500	1 750	600	330	270	400	295	305 967р.	21 418р.	22 948р.	42 835р.
	2 000						303 382р.	21 237р.	22 754р.	42 474р.
	2 250						327 305р.	22 911р.	24 548р.	45 823р.
3 000	1 750	700	380	330	460	370	320 340р.	22 424р.	24 026р.	44 848р.
	2 000						317 766р.	22 244р.	23 832р.	44 487р.
	2 250						357 014р.	24 991р.	26 776р.	49 982р.
3 500	1 750	800	455	375	530	420	368 954р.	25 827р.	27 672р.	51 654р.
	2 000						358 150р.	25 070р.	26 861р.	50 141р.
	2 250						386 723р.	27 071р.	29 004р.	54 141р.
4 000	1 750	900	515	435	580	470	384 408р.	26 909р.	28 831р.	53 817р.
	2 000						388 713р.	27 210р.	29 153р.	54 420р.
	2 250						419 362р.	29 355р.	31 452р.	58 711р.
4 500	1 750	900	575	370	650	390	400 025р.	28 002р.	30 002р.	56 004р.
	2 000						398 933р.	27 925р.	29 920р.	55 851р.
	2 250						416 702р.	29 169р.	31 253р.	58 338р.

Дополнительные опции	Цена
Аппарель со скосами (2x125 мм)	1 737р.
Сегментированная аппарель (2x140 мм)	16 200р.
Аппарель длиной 1000 мм	20 008р.
Низкотемпературное масло до -40°C	3 395р.
Покраска в нестандартный цвет по каталогу RAL	10 106р.
Датчик положения секционных ворот	4 305р.

Модель S (базовая)

Модель W

Модель C

Модель B

ieZlnhjfz bf \_l kZfhih^\_j b\Zxsmx jZDh gkljmdpby ieZlnhjfz ZgZeh]bqgZ fhZ\_eab[dm b iha\hey\_l hkms\_kl\blv aZeb\dm [\_lhgZ  
 IjhklZy b [ukljZy mklZgh\vdz gZ hhdhgqZl\_eYgnh\zuZl\_m]nsgZfb\_lh[hgZf\_b kaZ^b M]hedlbi ie @brhbfvgh bf\_l j\_]mebjh\hquu\_ [t ihke\_fhglZ`Z ieZlnhjfz Ih i\_jbf\_ljm bf\_xlky  
 kljhbl\_evklZ` FhglZ` hkms\_kl\ey\_lky k\Zjdb`aZgZ`jhm]nedZ`  
 ieZlnhjfz b djhgrl\_cgh\ dj\_ie\_gby i\_j\_` f\_lZeebq\_kdhfm h[jZfe\_gbx FhglZ`ijb]msZkl\ey\_l\key\_l hkms\_kl\blv aZeb\dm ij\_`Zjbl\_evghc ih^]hth\db ijbyfdZ b fh`\_l [ulv  
 k h[jZfe\_gb\_f ijbyfdZ  
 gZ dhg`qghf wliZ\_l kljhbl\_evklZ  
 \ukhlhc `h ff  
 bkihevah\ZgZ gZ gZqZevghf wliZ\_l kljhbl\_evklZ  
 jZfiu

# ПЕРЕГРУЗОЧНАЯ ПЛОЩАДКА ALUTECH PSL

Стандартный комплект поставки
Динамическая нагрузка <b>60 кН</b> (6 тонн)
Ширина площадки <b>3400 мм</b>
Высота площадки <b>900-1400 мм</b> на выбор
Угол примыкания к зданию <b>90°</b>
Цвета <b>RAL9005</b> (черный), <b>RAL7016</b> (серый), <b>RAL5010</b> (синий)
Толщина рифленого листа <b>6/8 мм</b>
Дополнительные опоры при длине <b>≥3000 мм</b>

NL - заказная длина площадки, мм  
 NW - заказная ширина платформы, мм

Ширина площадки	NL	NW	Угол примыкания к фасаду здания		
			90°	45°/135°	60°/120°
3400	2 000	1 750	105 459р.	189 198р.	158 385р.
		2 000	105 459р.	189 198р.	158 385р.
		2 250	105 459р.	189 198р.	158 385р.
	2 500	1 750	114 629р.	205 650р.	172 158р.
		2 000	114 629р.	205 650р.	172 158р.
		2 250	114 629р.	205 650р.	172 158р.
	3 000	1 750	125 018р.	215 318р.	181 345р.
		2 000	125 018р.	215 318р.	181 345р.
		2 250	125 018р.	215 318р.	181 345р.
	3 500	1 750	137 534р.	226 350р.	192 363р.
		2 000	137 534р.	226 350р.	192 363р.
		2 250	137 534р.	226 350р.	192 363р.
	4 000	1 750	151 451р.	238 870р.	204 768р.
		2 000	151 451р.	238 870р.	204 768р.
		2 250	151 451р.	238 870р.	204 768р.
	4 500	1 750	165 296р.	251 544р.	217 102р.
		2 000	165 296р.	251 544р.	217 102р.
		2 250	165 296р.	251 544р.	217 102р.

\* Цена площадки **стоимость уравнильной платформы.**  
 В площадку встраивается платформа ALUTECH SL модели **S** соответствующего размера.

0 ! \* " ! % - ' 3 6 / 6 /

Дополнительные опции	Цена
Покраска в нестандартный цвет по каталогу RAL	10 106р.
Дополнительные опоры при длине 2000 и 2500 мм	10 920р.

0 - )	0 ' - )
" )	

0 ) ' ! " ! -

## ПЕРЕГРУЗОЧНАЯ ПЛОЩАДКА ALUTECH PTL

Стандартный комплект поставки
Динамическая нагрузка <b>60 кН</b> (6 тонн)
Ширина площадки <b>3400 мм</b>
Высота площадки <b>900-1400 мм</b> на выбор
Угол примыкания к зданию <b>90°</b>
Цвета <b>RAL9005</b> (черный), <b>RAL7016</b> (серый), <b>RAL5010</b> (синий)
Толщина рифленого листа <b>6/8 мм</b>
Дополнительные опоры при длине <b>≥3000 мм</b>

NL - заказная длина площадки, мм  
 NW - заказная ширина платформы, мм

Ширина площадки	NL	NW	Угол примыкания к фасаду здания		
			90°	45°/135°	60°/120°
3400	2 000	1 750	105 459р.	189 198р.	158 385р.
		2 000	105 459р.	189 198р.	158 385р.
		2 250	105 459р.	189 198р.	158 385р.
	2 500	1 750	114 629р.	205 650р.	172 158р.
		2 000	114 629р.	205 650р.	172 158р.
		2 250	114 629р.	205 650р.	172 158р.
	3 000	1 750	125 018р.	215 318р.	181 345р.
		2 000	125 018р.	215 318р.	181 345р.
		2 250	125 018р.	215 318р.	181 345р.
	3 500	1 750	137 534р.	226 350р.	192 363р.
		2 000	137 534р.	226 350р.	192 363р.
		2 250	137 534р.	226 350р.	192 363р.
	4 000	1 750	151 451р.	238 870р.	204 768р.
		2 000	151 451р.	238 870р.	204 768р.
		2 250	151 451р.	238 870р.	204 768р.
	4 500	1 750	165 296р.	251 544р.	217 102р.
		2 000	165 296р.	251 544р.	217 102р.
		2 250	165 296р.	251 544р.	217 102р.

\* **Цена площадки** **стоимость уравнильной платформы.**  
 В площадку встраивается платформа ALUTECH TL модели **S** соответствующего размера.

ù ! \* " % - ' 3 7 /

Дополнительные опции	Цена
Покраска в нестандартный цвет по каталогу RAL	10 106р.
Дополнительные опоры при длине 2000 и 2500 мм	10 920р.

õ - )	õ - - )

õ ) ' ! " ! -

## ТАМБУР ПЕРЕГРУЗОЧНЫЙ ALUTECH DN

<b>Стандарт</b> Ширина: 3 400 мм Высота: 3 400 мм Крыша: наклон 5° вперед Цвет рамы: RAL9005 (черный), RAL7016 (серый), RAL5010 (синий) Сборная конструкция: монтаж без сварки	<b>Характеристики обшивки</b> Тип панели: S-гофр или Микроволна Толщина панели: 45 мм Стандартные цвета <b>сэндвич-панелей</b> по каталогу RAL: 9016, 8014, 8017, 9006, 7016, 6005, 5010, 3004, 1015 и цвет ADS703. Стандартные цвета <b>профлиста</b> по каталогу RAL: 1014, 1015, 1018, 1035, 2004, 3003, 3005, 3009, 3011, 3020, 4006, 5002, 5005, 5021, 6002, 6005, 7004, 7005, 7024, 8017, 9002, 9003, 9006, 9010. Возможность поставки профлиста другого цвета уточняется <b>по запросу</b> .
--	--

<b>Перегрузочный тамбур,</b>	<b>Заказная длина</b>	<b>90° к зданию</b>	<b>45°/135° к зданию</b>	<b>60°/120° к зданию</b>
	2 000	42 103р.	57 027р.	58 206р.
	2 500	55 221р.	66 999р.	68 416р.
	3 000	83 459р.	91 625р.	115 288р.
	3 500	90 478р.	114 358р.	125 281р.
	4 000	103 402р.	150 231р.	138 756р.
4 500	по запросу			

<b>Перегрузочный тамбур, с обшивкой</b>	<b>Заказная длина</b>	<b>90° к зданию</b>	<b>45°/135° к зданию</b>	<b>60°/120° к зданию</b>
	2 000	54 655р.	89 673р.	78 035р.
	2 500	84 373р.	122 654р.	110 962р.
	3 000	152 925р.	223 919р.	191 688р.
	3 500	172 500р.	248 897р.	216 388р.
	4 000	191 268р.	264 972р.	231 246р.
4 500	по запросу			

<b>Перегрузочный тамбур, с обшивкой</b>	<b>Заказная длина</b>	<b>90° к зданию</b>	<b>45°/135° к зданию</b>	<b>60°/120° к зданию</b>
	2 000	124 026р.	191 880р.	168 955р.
	2 500	167 648р.	245 626р.	218 789р.
	3 000	192 300р.	281 653р.	248 493р.
	3 500	218 649р.	314 168р.	276 198р.
	4 000	235 940р.	336 415р.	292 752р.
4 500	по запросу			

На изображении показан перегрузочный тамбур **без обшивки** совместно с площадкой и уравнильной платформой.

Покраска **сэндвич-панелей** в нестандартный цвет по каталогу RAL (только наружная сторона)

<b>Заказная длина</b>	<b>90° к зданию</b>	<b>45°/135° к зданию</b>	<b>60°/120° к зданию</b>
2 000	23 184р.	44 150р.	34 776р.
2 500	28 627р.	49 392р.	40 854р.
3 000	34 070р.	55 138р.	46 368р.
3 500	39 614р.	60 883р.	51 942р.
4 000	45 058р.	66 830р.	57 204р.
4 500	!		

**Примечания:** Стоимость тамбура с обшивкой из сэндвич-панелей с цветом "под дерево" сообщается по запросу.

Возможность поставки обшивки из профлиста нестандартного цвета уточняется **по запросу**.

Варианты монтажа тамбура под углом к фасаду здания.

На изображении показан перегрузочный тамбур **с обшивкой из сэндвич-панелей** совместно с площадкой, уравнильной платформой и герметизатором проема.

<b>Дополнительные опции</b>	<b>Цена</b>
Специальная ширина < 3400 мм (мин 3300 мм)	0р.
Специальная ширина > 3400 мм (макс 3500 мм)	1 800р.
Специальная высота < 3400 мм (мин 3200 мм)	0р.
Специальная высота > 3400 мм (макс 3600 мм)	1 800р.

Для тамбура с обшивкой стоимость сообщается **по запросу**.

ø ) &

профлист

сэндвич-панели



### БАМПЕР И ПЛАСТИНЫ ALUTECH

Название	Описание	Артикул	Цена за шт.
Резиновые бамперы	Резиновый бампер 500x250x100	DB502010	4 737р.
Пластина монтажная	Размер - 500x250 мм, окрашенная сталь, цвет - черный.	MB502010	4 023р.
Пластина защитная	Размер - 470x230 мм, толщина - 15 мм, оцинкованная сталь.		

DB502010

MB502010

PB502010

### НАПРАВЛЯЮЩИЕ ДЛЯ КОЛЕС ALUTECH

		Артикул	Цена за пару
Направляющие для колес	Модель для крепления анкерами 1500 мм, цвет - сигнально желтый	WG	27 790р.

### ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ПРОЖЕКТОР ALUTECH

		Артикул	Цена за шт.
Светодиодный прожектор	Потребляемая мощность лампы 30Вт. Подвижный кронштейн.	LED-DL	9 894р.

### ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ СЕКЦИОННЫХ ВОРОТ ALUTECH

		Артикул	Цена за шт.
Датчик положения секционных ворот	Фотоэлектрический датчик. Блокирует уравнительную платформу при закрытых воротах.	SDP	4 305р.