












Наименование		Основные характеристики		Состав базового комплекта		Розничная цена RUB с НДС	
Комплекты электроприводов для гаражных ворот - серия RAMPART							
  	RT600KIT доступны к заказу!	до 8,4 м ² до 2,7 м	24В, max тяговое усилие 600Н, интенсивность 6 циклов/час	Электропривод со встроенным блоком управления и радиоприемником; Ременная направляющая рейка; Два двухканальных пульта VICTOR; Монтажный комплект.	16002		
	RT600LKIT доступны к заказу!	до 8,4 м ² до 3,3 м	24В, max тяговое усилие 600Н, интенсивность 5 циклов/час	Электропривод со встроенным блоком управления и радиоприемником; Ременная направляющая рейка; Два двухканальных пульта VICTOR; Монтажный комплект.	16900		
	RT1000KIT доступны к заказу!	до 16 м ² до 2,7 м	24В, max тяговое усилие 1000Н, интенсивность 5 циклов/час	Электропривод со встроенным блоком управления и радиоприемником; Ременная направляющая рейка; Два двухканальных пульта VICTOR; Монтажный комплект.	18333		
	RT1000LKIT доступны к заказу!	до 16 м ² до 3,3 м	24В, max тяговое усилие 1000Н, интенсивность 4 циклов/час	Электропривод со встроенным блоком управления и радиоприемником; Ременная направляющая рейка; Два двухканальных пульта VICTOR; Монтажный комплект.	19215		
Комплекты электроприводов для откатных ворот - серия FORT							
 	FT424KIT	до 400кг	24В, max тяговое усилие 350Н, интенсивность 40 циклов/час, IP44	Электропривод со встроенным блоком управления; Радиоприемник; Два двухканальных пульта; Монтажный комплект.	18324		
	FT500KIT	до 500кг	230В, max тяговое усилие 450Н, интенсивность 30%, IP44	Электропривод со встроенным блоком управления; Радиоприемник; Два двухканальных пульта; Монтажный комплект.	18880		
	FT624KIT	до 600кг	24В, max тяговое усилие 550Н, интенсивность 40 циклов/час, IP44	Электропривод со встроенным блоком управления; Радиоприемник; Два двухканальных пульта; Монтажный комплект.	21930		
	FT700KIT	до 700кг	230В, max тяговое усилие 600Н, интенсивность 30%, IP44	Электропривод со встроенным блоком управления; Радиоприемник; Два двухканальных пульта; Монтажный комплект.	20280		
	FT1000KIT	до 1000кг	230В, max тяговое усилие 900Н, интенсивность 30%, IP44	Электропривод со встроенным блоком управления; Радиоприемник; Два двухканальных пульта; Монтажный комплект.	25230		
Комплекты электроприводов для распашных ворот - серия ABACUS							
 	AS224KIT	до 300 кг, до 2,2 м	24В, max тяговое усилие 1500Н, интенсивность 30 циклов/час, IP44	Электропривод линейный 2 шт.; Блок управления со встроенным радиоприемником; Два двухканальных пульта; Монтажный комплект.	31962		
	AS300KIT	до 500 кг, до 3 м	230В, max тяговое усилие 3200Н, интенсивность 30%, IP44	Электропривод линейный 2 шт.; Блок управления со встроенным радиоприемником; Два двухканальных пульта; Монтажный комплект.	35114		
	AS500KIT	до 500 кг, до 5 м	230В, max тяговое усилие 3200Н, интенсивность 30%, IP44	Электропривод линейный 2 шт.; Блок управления со встроенным радиоприемником; Два двухканальных пульта; Монтажный комплект.	38464		

Дополнительные аксессуары			
  <p>Новинка!</p> <p>VIC-BLUE VIC-BLACK</p>    <p>VIC-R VIC-Y VIC-G</p>   <p>KEEP DART SLIM</p>   <p>SWIF RECEIVER</p>	Vic-2BLACK	2-х канальный пульт дистанционного управления, черный	1019
	Vic-2R	2-х канальный пульт дистанционного управления, красный	1019
	Vic-2Y	2-х канальный пульт дистанционного управления, желтый	1019
	Vic-2G	2-х канальный пульт дистанционного управления, зеленый	1019
	Vic-2BLUE	2-х канальный пульт дистанционного управления, синий	1019
	VIC-4BLACK	4-х канальный пульт дистанционного управления, черный	1187
	Vic-4R	4-х канальный пульт дистанционного управления, красный	1187
	Vic-4Y	4-х канальный пульт дистанционного управления, желтый	1187
	Vic-4G	4-х канальный пульт дистанционного управления, зеленый	1187
	Vic-4BLUE	4-х канальный пульт дистанционного управления, синий	1187
	KEEP2-B	2-х канальный пульт дистанционного управления, черный	844
	KEEP4-B	4-х канальный пульт дистанционного управления, черный	905
	RCV	Универсальный двухканальный радиоприемник, память на 500 пультов	2573
	DTS	Фотоэлементы проводные, компактные	2835
SWIFT	Сигнальная лампа светодиодная 24В со встроенной антенной и кронштейном крепления	1903	

Автоматические шлагбаумы - серия LIMIT

 <p>COMUNELLO</p>  <p>Ресурс 1 000 000 циклов -35°C 180-270 В 100% ITALY</p> <p>Новинка!</p>	LT500 к-т *	до 4 м	24В, крутящий момент 300Нм, интенсивность 80%	Тумба шлагбаума со встроенным блоком управления и радиоприемником; Рейка шлагбаумная длиной 4 м ; Демпфер длиной 8 м ; Заглушка на рейку шлагбаумную; Заглушки малые в комплекте на рейку шлагбаумную (2 шт.); Комплект наклеек (24 шт.); Монтажный комплект (основание монтажное, анкерные крюки).	58239
		до 5 м		Тумба шлагбаума со встроенным блоком управления и радиоприемником; Рейка шлагбаумная длиной 5 м ; Демпфер длиной 10 м ; Заглушка на рейку шлагбаумную; Заглушки малые в комплекте на рейку шлагбаумную (2 шт.); Комплект наклеек (24 шт.); Монтажный комплект (основание монтажное, анкерные крюки).	59056
	LT600 к-т *	до 6 м	24В, крутящий момент 300Нм, интенсивность 80%	Тумба шлагбаума со встроенным блоком управления и радиоприемником; Рейка шлагбаумная длиной 6 м ; Демпфер длиной 12 м ; Заглушка на рейку шлагбаумную; Заглушки малые в комплекте на рейку шлагбаумную (2 шт.); Комплект наклеек (24 шт.); Монтажный комплект (основание монтажное, анкерные крюки).	75176
	LT600 к-т <u>с круглой рейкой*</u>	до 6 м	24В, крутящий момент 300Нм, интенсивность 80%	Тумба шлагбаума со встроенным блоком управления и радиоприемником; Рейка шлагбаумная длиной 6.25 м RBN6-K (AN-Motors); Крепление для круглой рейки; Заглушка на рейку шлагбаумную RBN92 - 2 шт.; Комплект наклеек (24 шт.); Монтажный комплект (основание монтажное, анкерные крюки).	76819

LT500	до 5 м	24В, крутящий момент 300Нм, интенсивность 80%	Тумба шлагбаума со встроенным блоком управления и радиоприемником; Монтажный комплект (основание монтажное, анкерные крюки).	53735
LT600	до 6 м	24В, крутящий момент 300Нм, интенсивность 80%	Тумба шлагбаума со встроенным блоком управления и радиоприемником; Монтажный комплект (основание монтажное, анкерные крюки).	67238
LTB4N	до 4 м		Рейка шлагбаумная 4,25м	2889
LTB5N	до 5 м		Рейка шлагбаумная 5,25м	3569
LTB6N	до 6 м		Рейка шлагбаумная 6,25м	4249
RBN6-K	до 6 м		Рейка шлагбаумная круглая 6,25м	4136
RBN92		(требуется 2 шт.)	Заглушки для круглой стрелы	79
LT-R90			Крепление для круглой рейки	4480
LTD-N			Демпфер для рейки LTBN	137
LTP-N			Заглушка для рейки LTBN	223
LTS			Наклейка светоотражающая "COMUNELLO" (24шт.)	808

Уточнен на 10.09.2018