

ПРАЙС ЛИСТ

«Автоматика для гаражных секционных ворот»

уточнен на «10» сентября 2018 года

ALUTECH (Беларусь)



Новинка

$S_{\text{ворот}} \leq 11,2 \text{ м}^2$ $H_{\text{проема}} \leq 2,4 \text{ м}$	LG-800kit-2.4	<ul style="list-style-type: none"> - Электропривод потолочный со встроенным блоком управления и приемником - Рейка потолочная (L=3300С) цепная - Пульт 4-х канальный АТ-4N – 2 шт. 	10260
$S_{\text{ворот}} \leq 11,2 \text{ м}^2$ $H_{\text{проема}} \leq 2,7 \text{ м}$	LG-800kit-2.7	<ul style="list-style-type: none"> - Электропривод потолочный со встроенным блоком управления и приемником - Рейка потолочная (L=3600С) цепная - Пульт 4-х канальный АТ-4N – 2 шт. 	10740
$S_{\text{ворот}} \leq 11,2 \text{ м}^2$ $H_{\text{проема}} \leq 3,3 \text{ м}$	LG-800kit-3.3	<ul style="list-style-type: none"> - Электропривод потолочный со встроенным блоком управления и приемником - Рейка потолочная (L=4200С) цепная - Пульт 4-х канальный АТ-4N – 2 шт. 	11 720
$S_{\text{ворот}} \leq 11,2 \text{ м}^2$ $H_{\text{проема}} \leq 2,4 \text{ м}$	LG-800kit-2.4	<ul style="list-style-type: none"> - Электропривод потолочный со встроенным блоком управления и приемником - Рейка потолочная (L=3300В) ременная - Пульт 4-х канальный АТ-4N – 2 шт. 	11 060
$S_{\text{ворот}} \leq 11,2 \text{ м}^2$ $H_{\text{проема}} \leq 2,7 \text{ м}$	LG-800kit-2.7	<ul style="list-style-type: none"> - Электропривод потолочный со встроенным блоком управления и приемником - Рейка потолочная (L=3600В) ременная - Пульт 4-х канальный АТ-4N – 2 шт. 	11 560
$S_{\text{ворот}} \leq 11,2 \text{ м}^2$ $H_{\text{проема}} \leq 3,3 \text{ м}$	LG-800kit-3.3	<ul style="list-style-type: none"> - Электропривод потолочный со встроенным блоком управления и приемником - Рейка потолочная (L=4200В) ременная - Пульт 4-х канальный АТ-4N – 2 шт. 	12 600
$S_{\text{ворот}} \leq 18,6 \text{ м}^2$ $H_{\text{проема}} \leq 2,4 \text{ м}$	LG-1200kit-2.4	<ul style="list-style-type: none"> - Электропривод потолочный со встроенным блоком управления и приемником - Рейка потолочная (L=3300С) цепная - Пульт 4-х канальный АТ-4N – 2 шт. 	11 400
$S_{\text{ворот}} \leq 18,6 \text{ м}^2$ $H_{\text{проема}} \leq 2,7 \text{ м}$	LG-1200kit-2.7	<ul style="list-style-type: none"> - Электропривод потолочный со встроенным блоком управления и приемником - Рейка потолочная (L=3600С) цепная - Пульт 4-х канальный АТ-4N – 2 шт. 	11 880
$S_{\text{ворот}} \leq 18,6 \text{ м}^2$ $H_{\text{проема}} \leq 3,3 \text{ м}$	LG-1200kit-3.3	<ul style="list-style-type: none"> - Электропривод потолочный со встроенным блоком управления и приемником - Рейка потолочная (L=4200С) цепная - Пульт 4-х канальный АТ-4N – 2 шт. 	12 860

$S_{\text{ворот}} \leq 18,6 \text{ м}^2$ $H_{\text{проема}} \leq 2,4 \text{ м}$	LG-1200kit-2.4	<ul style="list-style-type: none"> - Электропривод потолочный со встроенным блоком управления и приемником - Рейка потолочная (L=3300В) ременная - Пульт 4-х канальный АТ-4N – 2 шт. 	12 200
$S_{\text{ворот}} \leq 18,6 \text{ м}^2$ $H_{\text{проема}} \leq 2,7 \text{ м}$	LG-1200kit-2.7	<ul style="list-style-type: none"> - Электропривод потолочный со встроенным блоком управления и приемником - Рейка потолочная (L=3600В) ременная - Пульт 4-х канальный АТ-4N – 2 шт. 	12 700
$S_{\text{ворот}} \leq 18,6 \text{ м}^2$ $H_{\text{проема}} \leq 3,3 \text{ м}$	LG-1200kit-3.3	<ul style="list-style-type: none"> - Электропривод потолочный со встроенным блоком управления и приемником - Рейка потолочная (L=4200В) ременная - Пульт 4-х канальный АТ-4N – 2 шт. 	13 740

А также доступны к заказу скоростные привода, модели: LG-600F (до 8,4 кв.м.) и LG-1000F (до 16кв.м.), скорость 200мм/сек – цены уточняйте у менеджеров

An-Motors (Китай)



$S_{\text{ворот}} \leq 8,4 \text{ м}^2$ $H_{\text{проема}} \leq 2,7 \text{ м}$	ASG600kit	<ul style="list-style-type: none"> - Редуктор потолочный с приемником - Рейка потолочная (L=3,5м) цепная - Пульт 4-х канальный АТ-4 – 2 шт. 	10 300
$S_{\text{ворот}} \leq 13 \text{ м}^2$ $H_{\text{проема}} \leq 2,7 \text{ м}$	ASG1000/3kit	<ul style="list-style-type: none"> - Редуктор потолочный с приемником - Рейка потолочная (L=3,5м) цепная - Пульт 4-х канальный АТ-4 – 2 шт. 	11 540
$S_{\text{ворот}} \leq 16 \text{ м}^2$ $H_{\text{проема}} \leq 3,4 \text{ м}$	ASG1000/4kit	<ul style="list-style-type: none"> - Редуктор потолочный с приемником - Рейка потолочная (L=4,2м) цепная - Пульт 4-х канальный АТ-4 – 2 шт. 	13 250

COMUNELLO (Италия)

Новинка!



РЕСУРС
50 000
ЦИКЛОВ

180-270В

100% ITALY

$S_{\text{ворот}} \leq 8,4 \text{ м}^2$ $H_{\text{проема}} \leq 2,7 \text{ м}$	RT600KIT	<ul style="list-style-type: none"> - Электропривод со встроенным блоком управления и радиоприемником; - Ременная направляющая рейка; - Два двухканальных пульта VICTOR; - Монтажный комплект. 	16 002
$S_{\text{ворот}} \leq 8,4 \text{ м}^2$ $H_{\text{проема}} \leq 3,3 \text{ м}$	RT600LKIT	<ul style="list-style-type: none"> - Электропривод со встроенным блоком управления и радиоприемником; - Ременная направляющая рейка; - Два двухканальных пульта VICTOR; - Монтажный комплект. 	16 900
$S_{\text{ворот}} \leq 16 \text{ м}^2$ $H_{\text{проема}} \leq 2,7 \text{ м}$	RT1000KIT	<ul style="list-style-type: none"> - Электропривод со встроенным блоком управления и радиоприемником; - Ременная направляющая рейка; - Два двухканальных пульта VICTOR; - Монтажный комплект. 	18 333
$S_{\text{ворот}} \leq 16 \text{ м}^2$ $H_{\text{проема}} \leq 3,3 \text{ м}$	RT1000LKIT	<ul style="list-style-type: none"> - Электропривод со встроенным блоком управления и радиоприемником; - Ременная направляющая рейка; - Два двухканальных пульта VICTOR; - Монтажный комплект. 	19 215

CAME (Италия)



Применяемость	Артикул	Состав комплекта	Цена, руб.
$S_{\text{ворот}} \leq 18 \text{ м}^2$ $H_{\text{проема}} \leq 2,25 \text{ м}$	VER 10	<ul style="list-style-type: none"> - Редуктор потолочный VER10 - Рейка потолочная короткая (L=3,02м) цепная - Встраиваемый приемник AF43R - Брелок-передатчик 2-х канальный Twin2 	14 900
$S_{\text{ворот}} \leq 18 \text{ м}^2$ $H_{\text{проема}} \leq 2,7 \text{ м}$	VER 10	<ul style="list-style-type: none"> - Редуктор потолочный VER10 - Рейка потолочная средняя (L=3,52м) цепная - Встраиваемый приемник AF43R - Брелок-передатчик 2-х канальный Twin2 	15 400
$S_{\text{ворот}} \leq 18 \text{ м}^2$ $H_{\text{проема}} \leq 3,25 \text{ м}$	VER 10	<ul style="list-style-type: none"> - Редуктор потолочный VER10 - Рейка потолочная длинная (L=4,02м) цепная - Встраиваемый приемник AF43R - Брелок-передатчик 2-х канальный Twin2 	15 900
$S_{\text{ворот}} \leq 21 \text{ м}^2$ $H_{\text{проема}} \leq 2,25 \text{ м}$	VER 12	<ul style="list-style-type: none"> - Редуктор потолочный VER12 - Рейка потолочная короткая (L=3,02м) цепная - Встраиваемый приемник AF43R - Брелок-передатчик 2-х канальный Twin2 	21 160
$S_{\text{ворот}} \leq 21 \text{ м}^2$ $H_{\text{проема}} \leq 2,7 \text{ м}$	VER 12	<ul style="list-style-type: none"> - Редуктор потолочный VER12 - Рейка потолочная средняя (L=3,52м) цепная - Встраиваемый приемник AF43R - Брелок-передатчик 2-х канальный Twin2 	21 660
$S_{\text{ворот}} \leq 21 \text{ м}^2$ $H_{\text{проема}} \leq 3,25 \text{ м}$	VER 12	<ul style="list-style-type: none"> - Редуктор потолочный VER12 - Рейка потолочная длинная (L=4,02м) цепная - Встраиваемый приемник AF43R - Брелок-передатчик 2-х канальный Twin2 	22 160

Marantec (Германия)



$S_{\text{ворот}} \leq 7,6 \text{ м}^2$ $H_{\text{проема}} \leq 2,7 \text{ м}$	Comfort 50	<ul style="list-style-type: none"> - Редуктор потолочный с приемником - Рейка потолочная (L=3,53м) ременная - Пульт 2-х канальный 	14 304
$S_{\text{ворот}} \leq 9 \text{ м}^2$ $H_{\text{проема}} \leq 2,7 \text{ м}$	Comfort 60	<ul style="list-style-type: none"> - Редуктор потолочный с приемником - Рейка потолочная (L=3,53м) ременная - Пульт 2-х канальный 	16 211
$S_{\text{ворот}} \leq 9 \text{ м}^2$ $H_{\text{проема}} \leq 3,08 \text{ м}$	Comfort 60L	<ul style="list-style-type: none"> - Редуктор потолочный с приемником - Рейка потолочная (L=4,09м) ременная - Пульт 2-х канальный 	17 642



$S_{\text{ворот}} \leq 12,6 \text{ м}^2$ $H_{\text{проема}} \leq 2,28 \text{ м}$	Comfort 270 -11	<ul style="list-style-type: none"> - Редуктор потолочный с приемником - Рейка потолочная (L=3,11м) ременная - Пульт 2-х канальный 	20 958
$S_{\text{ворот}} \leq 12,6 \text{ м}^2$ $H_{\text{проема}} \leq 2,7 \text{ м}$	Comfort 270 -12	<ul style="list-style-type: none"> - Редуктор потолочный с приемником - Рейка потолочная (L=3,53м) ременная - Пульт 2-х канальный 	22 453
$S_{\text{ворот}} \leq 12,6 \text{ м}^2$ $H_{\text{проема}} \leq 3,08 \text{ м}$	Comfort 270 -13	<ul style="list-style-type: none"> - Редуктор потолочный с приемником - Рейка потолочная (L=4,09м) ременная - Пульт 2-х канальный 	24 714
$S_{\text{ворот}} \leq 15 \text{ м}^2$ $H_{\text{проема}} \leq 2,28 \text{ м}$	Comfort 280 -11	<ul style="list-style-type: none"> - Редуктор потолочный с приемником - Рейка потолочная (L=3,11м) ременная - Пульт 2-х канальный 	24 104
$S_{\text{ворот}} \leq 15 \text{ м}^2$ $H_{\text{проема}} \leq 2,7 \text{ м}$	Comfort 280 -12	<ul style="list-style-type: none"> - Редуктор потолочный с приемником - Рейка потолочная (L=3,53м) ременная - Пульт 2-х канальный 	25 599
$S_{\text{ворот}} \leq 15 \text{ м}^2$ $H_{\text{проема}} \leq 3,08 \text{ м}$	Comfort 280 -13	<ul style="list-style-type: none"> - Редуктор потолочный с приемником - Рейка потолочная (L=4,09м) ременная - Пульт 2-х канальный 	27 858

ООО «Автоматические ворота»

Тел: +7-927-703-48-98, 8(846) 972-12-22, 336-42-98